

# ***PIANI DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE EX CIRC. 574 Controlli***

**Versione:**

**2.0**

**Data:**

**17 luglio 2007**

Nel presente documento sono riportati gli adempimenti in materia di invio dei dati dei Piani delle cessioni ex circolare 574/2005 e le regole di controllo applicate ai dati del flusso annuale (da inviare entro il 15 marzo di ciascun anno) riportati nei file dal n. 1 al n. 9 dei relativi tracciati record.

**STRUTTURA DEL DOCUMENTO:**

**Parte A:** riepilogo degli adempimenti in materia di invio dei dati dei Piani delle cessioni ex circolare 574/2005 sulla base dei profili anagrafici delle imprese.

**Parte B:** riepilogo degli adempimenti obbligatori relativi all'invio dei file dal n. 1 al n. 9.

**Parte C:** regole di controllo dei dati riportati nei tracciati record.

## PARTE A - Riepilogo adempimenti per profilo anagrafico delle imprese

Piano delle cessioni: dettaglio documentazione da inviare	Imprese di assicurazione con sede legale in Italia	Sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione extra UE	Imprese di riassicurazione e con sede legale in Italia	Imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno stato terzo	Imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno stato UE
FILE 1 (TR1)	(2)	(2)	(2)		
FILE 2 (TR2)	(2)	(2)	(2)		
FILE 3 (TR3)	(2)	(2)	(2)		
FILE 4 (TR4)	(1)	(1)	(1)		
FILE 5 (TR5)	(2)	(2)	(2)		
FILE 6 (TR6)	(2)	(2)	(2)		
FILE 7 (TR7)	(2)	(2)	(2)		
FILE 8 (TR8)	(2)	(2)	(2)		
FILE 9 (TR9)	(2)	(2)	(2)		
All. 6 al Piano delle Cessioni - Esposizioni catastrofali (pdf)	(4)	(4)	(4)		
All. 7 al Piano delle Cessioni - Nota Facoltativi (pdf)	(1)	(1)	(1)		
Piano delle Cessioni - Riassicurazione non tradizionale	(3)	(3)	(3)		
Declaratoria sostitutiva del piano delle cessioni				(1)	(1)

- (1) Obbligatorio.
- (2) Obbligatorio al verificarsi delle condizioni riportate nella parte B del presente documento (per i File 1,2,3,6,7 e 8) e nella Parte C dello stesso (per i file 5 e 9).
- (3) Se è stato compilato il campo 93 del TR1 di dettaglio con codice 1.
- (4) Obbligatorio solo per le imprese autorizzate all'esercizio dei rami 3, 8 e 9 (limitatamente ai rischi tecnologici). Il controllo verrà effettuato verificando se al TR4 pos. 4 sono riportati i codici 3,8 o 9 e per il codice 9 sia riportato il codice C alla posizione 6.

**PARTE B: riepilogo degli adempimenti obbligatori relativi all'invio dei file dal n. 1 al n. 9 (il dettaglio dei singoli campi dei file che devono essere trasmessi all'istituto sono riportati nella Parte C del presente documento)**

1. Invio obbligatorio del TR4 per tutte le imprese indipendentemente dal ricorso alla riassicurazione passiva;
2. invio obbligatorio del TR1 e del TR3 se sono state valorizzate le posizioni 42 e/o 52 e/o 62 e/o 82 del TR4;
3. invio obbligatorio del TR2 se è stato inviato il TR3 e nello stesso sono stati riportati codici riassicuratori (pos.10) e intermediari (pos. 15) non presenti nei precedenti TR2 della stessa Compagnia (pos.4) e/o il TR7 e nello stesso sono stati riportati codici riassicuratori (pos.9) e intermediari (pos. 14) non presenti nei precedenti TR2 della stessa Compagnia (pos.4);
4. invio obbligatorio del TR6 da parte delle imprese che nell'anno precedente a quello a cui il piano delle cessioni si riferisce, hanno fatto ricorso alle cessioni in facoltativo;
5. invio obbligatorio del TR7 e del TR8 in caso di invio del TR6.

## **PARTE C: regole di controllo dei dati riportati nei tracciati record**

I suddetti controlli sono distinti sulla base delle seguenti classificazioni e relative tipologie:

### Classificazione

- 1) **controlli interni**: relativi a controlli dei dati riportati all'interno dello stesso file;
- 2) **controlli esterni di coerenza**: relativi a controlli incrociati dei dati riportati in file diversi;
- 3) **controlli deterministici**: derivanti da calcoli matematici in senso stretto e che originano errori certi.

### Tipologie dei controlli interni:

- 1) **con valore**: valore obbligatorio
- 2) **con valore se**: valore obbligatorio coerente con i valori riportati in altri campi dei tracciati record;
- 3) **valorizzato se**: valore non obbligatorio da valorizzare soltanto quando si verifica, per ciascuna posizione, la condizione descritta nel presente documento (in tal caso la valorizzazione diventa obbligatoria);
- 4) **valorizzato se allora**: valore non obbligatorio da valorizzare con valori predefiniti quando si verifica, per ciascuna posizione, la condizione descritta nel presente documento;
- 5) **errore se**: valore non obbligatorio da non valorizzare quando si verifica, per ciascuna posizione, la condizione descritta nel presente documento.

## **1. CONTROLLI INTERNI (di seguito associati ad ogni posizione dei tracciati record)**

### **Tracciato record n. 1 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T11).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (con formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

Pos. 19 = con valore (1,2,3).

### **Tracciato record n. 1 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T12).

Pos. 4 = con valore (diverso da zero).

Pos. 15 = con valore (10;11;20;30;31;40;41;42;43;44;45;46;47;98;99).

Pos. 17 = valorizzato se (pos. 15 = 20;40;41;42;43;44;45;46;47) e se (pos.17 ≤ pos. 19);  
errore se (pos. 15 = 10,11,30 e 31).

Pos. 19 = valorizzato se (pos.15 = 20;40;41;42;43;44;45;46;47) e se (pos. 17 > zero);  
errore se (pos. 15 = 10,11,30 e 31).

Pos. 21 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96).

Pos. 23 = valorizzato se (pos. 21 = 91;92;93;94;95;96) allora (A;B;C;D;E;V;Z e loro combinazioni per un max. di 6 lettere);  
valorizzato se (pos. 21 = 9) allora (A;B;C;D;V).

Pos. 29 = con valore (descrittivo).

Pos. 89 = con valore (0;1).

Pos. 90 = con valore (1;2;3).

Pos. 91 = con valore (AY;UY) se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98);  
con valore (CD;CM;LN;LO;MX;UY) se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 93 = con valore (0;1).

Pos. 94 = con valore (N;A;B;C;D;E;F;Z;X e loro combinazioni per un max. di 6 lettere).

Pos. 100 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 110 = con valore (descrittivo).

Pos. 140 = valorizzato se (pos. 90 = 1;3).

Pos. 150 = valorizzato se (pos. 90 = 2;3).

Pos. 160 = valorizzato se (pos. 21 = 91;92;93;94;95;96) allora (U;A;M).

Pos. 161 = valorizzato se (pos. 21 = 91;92;93;94;95;96) allora (1;0).

Pos. 162 = con valore (formato data).

Pos. 171 = con valore (formato data).

Pos. 179 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11);  
errore se (pos. 15 = 20,30,31,40,41,42,43,44,45,46,47 e 99).

Pos. 185 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11);  
errore se (pos. 15 = 20,30,31,40,41,42,43,44,45,46,47 e 99).

Pos. 190 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20);  
errore se (pos. 15 = 40,41,42,43,44,45,46,47 e 99).

Pos. 200 = valorizzato se (pos. 15 = 20);  
errore se (pos. 15 = 10,11, 30,31,40,41,42,43,44,45,46,47 e 99).

Pos. 202 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98) allora (SA;MPL;MR;MUR;MUP).

Pos. 205 = valorizzato se (pos. 202=MPL;MUP).

Pos. 210 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 220 = valorizzato se (pos. 210 valorizzata).

Pos. 260 = errore se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 270 = valorizzato se (pos. 260 valorizzata).

Pos. 330 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98) allora (0;1).

Pos. 331 = valorizzato se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98) allora (0;1;2;3).

Pos. 332 = valorizzato se (pos. 331 = 1;2;3).

Pos. 567 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 577 = valorizzato se (pos. 567 valorizzata).

Pos. 617 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 623 = valorizzato se (pos. 617 valorizzata).

Pos. 653 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99).

Pos. 663 = valorizzato se (pos. 653 valorizzata).

Pos. 703 = valorizzato se (pos. 653 valorizzata).

Pos. 713 = valorizzato se (pos. 703 valorizzata).

Pos. 753 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99) e (pos. 773 = 0).

Pos. 760 = valorizzato se (pos. 767 valorizzata);  
errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 767 = valorizzato se (pos. 760 valorizzata);  
errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 773 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99 e pos. 753 non valorizzata) allora  
(1;0);  
errore se (pos. 15 = 10,11,20,30, 31 e 98).

Pos. 780 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 790 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 800 = valorizzato se (pos. 790 valorizzato).

Pos. 840 = valorizzato se (pos. 15 = 40;41;42;43;44;45;46;47;99) allora (1;0).

Pos. 841 = valorizzato se (pos. 840 = 1).

Pos. 891 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 951 = errore se (pos. 15 = 10;11;20;30;31;98).

Pos. 1031 = con valore (' ;C;I;R;V).

Pos. 1032 = valorizzato se (pos. 1031 = V) con formato data.

Pos. 1040 = valorizzato se (pos. 1031 = C) con formato data.

#### **Tracciato record n. 1 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T19).

Pos. 4 = con valore.

#### **Tracciato record n. 2 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T21).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (con formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

Pos. 19 = con valore (1,2,3).

### **Tracciato record n. 2 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T22).

Pos. 4 = con valore (diverso da zero).

Pos. 9 = valorizzato se (pos. 4  $\geq$  8000) o (pos. 4 < di 8000 e pos. 244 = V) allora (C;R;I).

Pos. 10 = valorizzato se (pos. 4  $\geq$  8000) o (pos. 4 < di 8000 e pos. 244 = V).

Pos. 70 = valorizzato se (pos. 4  $\geq$  8000) o (pos. 4 < di 8000 e pos. 244 = V).

Pos. 130 = valorizzato se (pos. 4  $\geq$  8000) o (pos. 4 < di 8000 e pos. 244 = V).

Pos. 133 = con valore (classe di rating;NR;NA).

Pos. 153 = valorizzato se (pos. 133 diverso da NA;NR) con formato data.

Pos. 161 = valorizzato se (pos. 133 diverso da NA;NR) allora (02,04,05,07,99).

Pos. 223 = con valore (1;0).

Pos. 244 = con valore (' ;C;I;R;V).

Pos. 245 = valorizzato se (pos. 244 = V) con formato data.

Pos. 253 = valorizzato se (pos. 244 = C) con formato data.

### **Tracciato record n. 2 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T29).

Pos. 4 = con valore.

### **Tracciato record n. 3 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T31).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (con formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

Pos. 19 = con valore (1,2,3).

### **Tracciato record n. 3 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T32).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 10 = con valore.

Pos. 20 = con valore.

Pos. 26 = valorizzato se (pos. 15 valorizzata) allora (0;1).

Pos. 47 = con valore (' ;C;I;V).

Pos. 48 = valorizzato se (pos. 47 = V) con formato data.

Pos. 56 = valorizzato se (pos. 47 = C) con formato data.



**Tracciato record n. 3 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T39).

Pos. 4 = con valore.

**Tracciato record n. 4 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T41).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (con formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

**Tracciato record n. 4 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T42).

Pos. 4 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96) se (ramo autorizzato).

Pos. 6 = valorizzato se (pos. 4 = 9) allora (A;B;C;D;V).

Pos. 12 = valorizzato se (non riassicuratore specializzato).

Pos. 102 = con valore (0;1).

Pos. 103 = con valore (diverso da zero).

Pos. 113 = con valore (descrittivo).

Pos. 163 = con valore.

Pos. 173 = con valore (diverso da zero).

Pos. 183 = con valore (descrittivo).

Pos. 233 = con valore (diverso da zero).

Pos. 243 = con valore (descrittivo).

**Tracciato record n. 4 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T49).

Pos. 4 = con valore.

**Tracciato record n. 5 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T51).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

Pos. 11 = con valore (formato data e non successiva all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento indicato alla pos. 7).

Pos. 19 = con valore (1,2,3).

### **Tracciato record n. 5 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T52).

Pos. 4 = con valore (1;2;3;4).

Pos. 7 = valorizzato se (pos. 4 = 1;3).

Pos. 13 = valorizzato se (pos. 4 = 1).

Pos. 16 = valorizzato se (pos. 4 = 4).

Pos. 18 = errore se (pos. 4 ≠ 4).

Pos. 24 = valorizzato se (pos. 4 = 2).

Pos. 29 = valorizzato se (pos. 4 = 3).

Pos. 34 = valorizzato se (pos. 4 = 3).

Pos. 39 = con valore (≥1).

Pos. 41 = con valore (descrittivo).

### **Tracciato record n. 5 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T59).

Pos. 4 = con valore.

### **Tracciato record n. 6 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T61).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

### **Tracciato record n. 6 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T62).

Pos. 4 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96) se (ramo autorizzato).

Pos. 6 = valorizzato se (pos. 4 = 91;92;93;94;95;96) allora (A;B;C;D;E;V;Z e loro combinazioni per un max. di 6 lettere);

valorizzato se (pos. 4 = 9) allora (A;B;C;D;V).

Pos. 12 = con valore (diverso da zero).

Pos. 17 = con valore (formato data).

Pos. 25 = con valore (formato data).

Pos. 33 = con valore (descrittivo).

Pos. 103 = valorizzato se (pos. 93 valorizzata).

Pos. 163 = con valore (diverso da zero).

Pos. 173 = con valore (descrittivo).

Pos. 243 = valorizzato se (pos. 233 valorizzata).

Pos. 313 = valorizzato se (pos. 303 valorizzata).

Pos. 373 = con valore (diverso da zero).

Pos. 383 = con valore (diverso da zero).

Pos. 389 = con valore (P;X).

Pos. 390 = con valore (diverso da zero).

Pos. 396 = con valore (diverso da zero).

Pos. 406 = con valore (diverso da zero).

#### **Tracciato record n. 6 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T63).

Pos. 4 = con valore.

#### **Tracciato record n. 7 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T71).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

#### **Tracciato record n. 7 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T72).

Pos. 4 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96) se (ramo autorizzato).

Pos. 6 = con valore.

Pos. 9 = con valore.

Pos. 19 = con valore.

Pos. 25 = valorizzato se (pos. 14 valorizzata) allora (0;1).

#### **Tracciato record n. 7 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T73).

Pos. 4 = con valore.

#### **Tracciato record n. 8 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T81).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

#### **Tracciato record n. 8 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T82).

Pos. 4 = con valore (1;2;3;4;5).

Pos. 5 = con valore (da 1 a 18;91;92;93;94;95;96) se (ramo autorizzato) e se (pos.4 = 1;2;3).

con valore (99) se (pos. 4 = 4;5).

Pos. 7 = valorizzato se (pos. 5 = 9) allora (A;B;C;D;V).

Pos. 13 = con valore.

Pos. 18 = con valore.

Pos. 23 = con valore.

Pos. 28 = con valore.

Pos. 38 = con valore.

Pos. 43 = con valore.

Pos. 53 = con valore.

#### **Tracciato record n. 8 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T83).

Pos. 4 = con valore.

#### **Tracciato record n. 9 - record di testa**

Pos. 1 = con valore (T91).

Pos. 4 = con valore.

Pos. 7 = con valore.

#### **Tracciato record n. 9 - record di dettaglio**

Pos. 1 = con valore (T92).

Pos. 4 = con valore (6;7;8).

Pos. 6 = con valore.

Pos. 8 = errore se (pos. 4  $\neq$  6;8).

Pos. 14 = valorizzato se (pos. 4 = 6;7).

Pos. 17 = valorizzato se (pos. 4 = 7;8).

Pos. 22 = valorizzato se (pos. 4 = 7;8).

Pos. 27 = valorizzato se (pos. 4 = 8).

Pos. 28 = con valore ( $\geq 1$ ).

Pos. 30 = con valore (descrittivo).

#### **Tracciato record n. 9 - record di coda**

Pos. 1 = con valore (T93).

Pos. 4 = con valore.

## **2 . CONTROLLI ESTERNI DI COERENZA (di seguito associati ad ogni posizione dei tracciati record di dettaglio)**

### **Tracciato record n. 1 – record di dettaglio**

Pos. 15 = se valorizzata con 98 o 99 devono essere compilate le posizioni 4,7,39 e 41 del TR5; nella pos. 7 del TR5 dovrà essere riportato lo stesso numero di trattato indicato nella posizione 4 del TR1.

Pos. 89 = se valorizzata con 1 devono essere compilate le posizioni 4,7,39 e 41 del TR5; nella pos. 7 del TR5 dovrà essere riportato lo stesso numero di trattato indicato nella posizione 4 del TR1.

Pos. 94 = se valorizzata con X, il trattato deve figurare nel TR5 compilando le posizioni 4,7,39 e 41; nella pos. 7 del TR5 dovrà essere riportato lo stesso numero di trattato indicato nella posizione 4 del TR1.

Pos. 774 = se valorizzata con 999999, devono essere valorizzate le posizioni 4,7,39 e 41 del TR5; nella pos. 7 del TR5 dovrà essere riportato lo stesso numero di trattato indicato nella posizione 4 del TR1.

### **Tracciato record n. 3 – record di dettaglio**

Pos. 4 = i valori riportati devono coincidere con i valori pos. 4 TR1.

### **Tracciato record n. 4 – record di dettaglio**

Se la pos. 42 del TR4 è valorizzata, verificare che:

1. la pos. 15 del TR1 sia valorizzata con almeno uno dei seguenti codici: 10,11,20,30,31,98;
2. la pos. 90 del TR1 sia valorizzata con i codici 1 o 3.

Se la pos. 52 del TR4 è valorizzata, verificare che:

1. la pos. 15 del TR1 sia valorizzata con almeno uno dei seguenti codici: da 40 a 47 e 99;
2. la pos. 90 del TR1 sia valorizzata con i codici 1 o 3.

Se la pos. 72 del TR4 è valorizzata, verificare che:

1. la pos. 15 del TR1 sia valorizzata con almeno uno dei seguenti codici: 10,11,20,30,31,98;
2. la pos. 90 del TR1 sia valorizzata con i codici 2 o 3.

Se la pos. 82 del TR4 è valorizzata, verificare che:

1. la pos. 15 del TR1 sia valorizzata con almeno uno dei seguenti codici: da 40 a 47 e 99;
2. la pos. 90 del TR1 sia valorizzata con i codici 2 o 3.

**Tracciato record n. 5 – record di dettaglio**

Pos. 7 = il valore deve coincidere con il valore riportato alla pos. 4 del TR1 e/o alla pos. 4 del TR3.

Pos. 13 = se valorizzata deve coincidere con i valori riportati alla pos. 10 del TR1.

Pos. 16 = il codice ramo deve coincidere con i codici rami di cui alla pos. 4 del TR4.

Pos. 18 = se valorizzata deve coincidere con il valore riportato alla pos. 6 del TR4.

Pos. 24 = deve coincidere con il valore riportato alla pos. 4 del TR2.

Pos. 29 = deve coincidere con il valore riportato alla pos. 10 del TR3.

Pos. 34 = se valorizzata deve coincidere con il valore riportato alla pos. 15 del TR3.

**Tracciato record n. 6 – record di dettaglio**

Pos. 93 = se valorizzata devono essere compilate le posizioni 4,6,14,28 e 30 del TR9 ed i valori riportati nelle posizioni 6 e 14 del TR9 devono essere identiche a quelle riportate alle posizioni 4 e 12 del TR6.

**Tracciato record n. 7 – record di dettaglio**

Pos. 6 = i valori riportati devono coincidere con i valori pos. 12 del TR6.

Pos. 9 = da riportare il codice riassicuratore di cui all'anagrafica riassicuratori e intermediari o al TR2 pos. 9, con tipologia "C" o "R".

Pos. 14 = da riportare il codice intermediario di cui all'anagrafica riassicuratori e intermediari o al TR2 pos. 9, con tipologia "I".

**Tracciato record n. 8 – record di dettaglio**

Se pos. 13 è stata valorizzata con riferimento alle comunicazioni tipo 2, 4 o 5 di cui alla pos. 4 del TR8, verificare che il codice riassicuratore indicato sia lo stesso presente nel TR2 alla pos. 4.

Se pos. 18 è stata valorizzata con riferimento alle comunicazioni 3 o 5 di cui alla pos. 4 del TR8, verificare che il codice intermediario indicato sia lo stesso presente nel TR2 alla pos. 4.

**Tracciato record n. 9 – record di dettaglio**

Pos. 6 = il codice ramo deve coincidere con i codici rami di cui alla pos. 4 del TR6 e TR7 e con la pos. 5 del TR8.

Pos. 8 = se valorizzato il campo deve coincidere con i valori riportati alla pos. 6 del TR6 e alla pos. 7 del TR8.

Pos. 14 = il progressivo deve coincidere con i valori riportati alla pos. 12 del TR6 e alla pos. 6 del TR7.

Pos. 17 = il codice deve coincidere con i valori riportati alla pos. 9 del TR7 e 13 del TR8.

Pos. 22 = se valorizzata il codice deve coincidere con i valori riportati alla pos. 14 del TR7 e 18 del TR8.

Pos. 27 = il codice deve coincidere con il valore riportato alla pos.4 del TR8.

### **3 . CONTROLLI DETERMINISTICI (di seguito associati ad ogni posizione dei tracciati record di dettaglio)**

#### **Tracciato record n. 1 – record di dettaglio**

Pos. 140+150 = la somma dei valori riportati alle pos. 140 e 150 del TR1 deve essere:

1. maggiore di 0;
2. per ogni singolo trattato di cui alla pos. 4 del TR1, inferiore o uguale alla somma dei valori riportati alle pos. 12,22, 32 del TR4 per ogni singolo ramo di cui alla pos. 4 del TR4.

Pos. 179+185 = la somma dei valori riportati a pos. 179 e 185 deve essere pari al 100%.

Pos. 617 = valore massimo 100%.

#### **Tracciato record n. 3 – record di dettaglio**

Pos. 20 = la somma delle quote dei riassicuratori per singolo trattato (pos. 4 del TR3) deve essere pari al 100% per tutte le tipologie di trattati indicate alla pos. 15 del TR1 eccetto le tipologie 10,11,98 e 99.

#### **Tracciato record n. 4 – record di dettaglio**

Pos. 12,22 e 32:

1. la somma dei valori riportati alle pos. 12,22 e 32 per ogni singolo ramo (pos.4) deve essere maggiore della somma dei valori riportati per singolo ramo alle pos. 42+52+62+72+82+92;
2. il valore riportato alla pos. 12 per ogni singolo ramo (pos.4) deve essere maggiore della somma dei valori riportati per singolo ramo alle pos. 42+52+62;
3. la somma dei valori riportati alle posizioni 22+32 per ogni singolo ramo (pos. 4) deve essere maggiore della somma dei valori riportati per singolo ramo alle pos. 72+82+92.

#### **Tracciato record n. 7 – record di dettaglio**

Pos. 19 = per ogni ramo e progressivo indicati rispettivamente alle pos. 4 e 6 del TR7, la somma delle quote dei riassicuratori di cui alla pos. 19 del TR7, non deve essere superiore a 100% .