



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati – CIG 81094100D6

# **DUVRI**

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

### **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO**

(Art. 26, comma 1, lett. b del D. Lgs. 81/08)

e

### **MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(Art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/08)

### **Oggetto dell'appalto:**

*servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati presso l'IVASS*

*– CIG 81094100D6 -*



## 1. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 della D. Lgs 81/2008 e della Legge 123/2007 per l'oggetto dell'appalto consistente nel servizio in concessione di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati presso la sede dell'IVASS.

Il DUVRI contiene l'individuazione dei pericoli, l'analisi e la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività lavorative da imprese terze, da lavoratori autonomi e da personale del Committente all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del contratto e le relative misure di coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono venire a crearsi nello svolgimento dell'appalto e le conseguenti misure adottate per eliminare le interferenze stesse.

Il presente documento **non contiene** la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice e della Committenza. Il presente documento **non si applica** nei casi di appalti di opere edili nei quali è sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o dal Piano Operativo di Sicurezza.

## 2. DEFINIZIONI

### - **Committente:**

Trattasi di colui che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel caso specifico trattasi dell' IVASS-Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con sede in Roma.

### - **Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore:**

È la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l' esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

### - **Interferenza:**

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

### - **Costi della sicurezza:**

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto.



In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere in più rispetto a quanto ha già a disposizione per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali,

**- Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice:**

Persona in organico all'Appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con il Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

**3. DATI COMMITTENTE**

<b>Committente</b>	IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
<b>Indirizzo</b>	Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
<b>Tel.</b>	06.42.133.1
<b>Fax</b>	06.42.133.206
<b>Datore di Lavoro</b>	
<b>Dirigente Delegato</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Addetti al S. P. P.</b>	
<b>Medico Competente</b>	
<b>R. L. S.</b>	
<b>Responsabile del Procedimento</b>	
<b>Direttore dell'Esecuzione del Contratto</b>	



#### 4. DATI DITTA APPALTATRICE

Denominazione	
Indirizzo Sede Legale	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Codice ditta INAIL	
PAT: posizione assicurativa territoriale	
Matricola INPS	
R.S.P.P.	
Medico Competente	
R. L. S.	
Referente contratto/ Coordinatore tecnico	

#### 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO

LAVORI	_____:::
FORNITURE E SERVIZI	
DURATA DEL CONTRATTO	
IMPORTO DEL CONTRATTO	

Le fonti di rischio e le misure di prevenzione e protezione connesse con l'attività svolta dal fornitore sono riepilogate dallo stesso nei prospetti di cui agli allegati 1 e 2.



## **6. PRESCRIZIONI GENERALI**

### **- Vie di fuga e uscite di sicurezza**

I dipendenti dell'impresa aggiudicataria (concessionario) svolgeranno le attività legate all'oggetto dell'appalto di installazione e gestione di almeno 8 distributori automatici nei locali dove si svolge l'attività dell'IVASS e dovranno preventivamente prendere visione degli ambienti al fine di individuare le vie di fuga e la localizzazione dei presidi di emergenza. Al personale della Ditta appaltatrice verranno altresì indicati i locali (p.es. cabina elettrica, locali tecnici) in cui sono presenti rischi particolari rispetto ai comuni ambienti di lavoro (locali ufficio), nei quali è consentito l'accesso esclusivamente al personale autorizzato.

### **- Presidi antincendio e pronto soccorso**

I dipendenti della Ditta appaltatrice, in caso di pericolo o di infortunio dovranno comunque avvertire il servizio di vigilanza presente o il personale dell'ente. Solo in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il personale addetto alla gestione delle emergenze, è consentito l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori portatili).

### **- Osservanza di leggi e regolamenti**

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione delle attività affidate dal Committente, dovrà attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il rispetto delle disposizioni all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.

La Ditta appaltatrice è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

### **- La Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni generali:**

I lavoratori della Ditta appaltatrice che operano all'interno delle strutture ed aree dell'IVASS dovranno adottare, in caso di esposizione a pericoli, idonei dispositivi di protezione individuale che dovranno essere forniti dal proprio Datore di Lavoro.

Il personale deve essere adeguatamente addestrato all'utilizzo dei dispositivi di protezione.

Durante lo svolgimento dei lavori, gli addetti della Ditta appaltatrice, devono tenere in ordine i locali dove operano ed avere cura dei propri mezzi e strumenti, i quali non devono rimanere incustoditi e/o divenire oggetto di pericolo per gli altri lavoratori o per gli utenti; si dovrà,



inoltre, porre particolare attenzione nel mantenere asciutta e pulita la pavimentazione, provvedendo alla tempestiva rimozione di eventuali sostanze scivolose disperse.

Al termine della giornata lavorativa devono lasciare il luogo di lavoro pulito ed in ordine.

Nel caso in cui, durante la permanenza del personale della Ditta appaltatrice, si verificano situazioni di emergenza, i lavoratori dovranno attenersi alle istruzioni che verranno impartite dal personale addetto presente all'interno dei locali.

È vietato realizzare impianti di fortuna (prolunghe, derivazioni ecc), ciò dovrà essere realizzato da personale competente e/o fatta richiesta al Committente.

All'interno della struttura sono presenti quadri elettrici di distribuzione, i quali dovranno essere tenuti sempre chiusi al fine da evitare contatti accidentali con parti in tensione.

Non modificare spine o prese.

È vietato rimuovere e/o rendere non fruibili i mezzi estinguenti (estintori idranti) presenti nella struttura.

Occorre rispettare la segnaletica di sicurezza (cartelli, pannelli ed etichette) presente all'interno dei locali.

Vige il divieto di fumo in tutti i locali del Committente.

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro, le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

**- Responsabilità Civile:**

la Ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile di qualsiasi evento provocato direttamente o indirettamente nell'espletamento della fornitura affidata che abbiano causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro della Committente contraente.

**- Assicurazioni INPS e INAIL:**

lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data affidamento del servizio oggetto dell'Appalto.

**- Subordinazione:**

durante l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto la ditta appaltatrice sarà libera da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni



generali e particolari in vigore con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientale.

**- Tessera di riconoscimento:**

in applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/2008, i lavoratori della Ditta appaltatrice devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre in vista detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo a lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

**- Cooperazione e coordinamento :**

ferme restando le specifiche responsabilità della Ditta appaltatrice rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra la Committenza e la Ditta appaltatrice. Nello svolgimento dell'attività la Ditta appaltatrice deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti delle Committenza.

**- Fonti di energia elettrica:**

per quanto riguarda le fonti di energia necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, il Committente metterà a disposizione l'impianto elettrico dei luoghi di lavoro conforme alla normativa vigente.

**- Osservanza della segnaletica antinfortunistica:**

La Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, di salvataggio, antincendio e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro della Committenza.

**- Interventi:**

al termine di ogni intervento effettuato presso il Committente al fine di fornire il servizio oggetto dell'appalto, la Ditta appaltatrice deve provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano completamente pulite e sgomberate dai materiali e da



altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.

**- Sospensione dei lavori:**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile della Ditta Appaltatrice ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

**7. AGGIORNAMENTO DUVRI**

Il DUVRI è un documento dinamico per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste e, comunque, in caso di situazioni non previste al momento della redazione del presente documento.

**8. SOPRALLUOGO**

L'appaltatore ha provveduto ad eseguire congiuntamente al RSSP del Committente un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le attività oggetto del contratto in concessione.

Il verbale congiunto, sottoscritto dai partecipanti e riportato in Allegato 3, evidenzia i rischi connessi all'area interessata dalle attività al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

**9. POSSIBILI RISCHI INTERFERENZIALI**

Premesso che il Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti.



Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto al Committente.

Nello specifico ci rivolgiamo solo ed esclusivamente ai rischi interferenziali tra la ditta appaltatrice con tutte le altre attività presenti.

Prima dell'inizio del servizio, dovrà in ogni caso essere previsto, un sopralluogo dei locali da parte del datore di lavoro (o suo delegato) della ditta aggiudicataria, che dovrà anche essere edotto, da parte del Committente, circa i rischi di ciascuna impresa e del piano di emergenza della struttura di cui agli artt. 18, 28, 29 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (con particolare attenzione ai percorsi ed alle vie di fuga). A seguito di tale sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale di coordinamento.

Di seguito si elencano i principali fattori di interferenza e di rischio specifico:

<b>Rischi specifici e misure di prevenzione ed emergenza da adottare nei luoghi di lavoro</b>	
<b>RISCHI</b>	<b>MISURE ADOTTATE</b>
<b>ELETTROCUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Impianti realizzati a regola d'arte.</li><li>- Al fine di evitare sovraccarico elettrico l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nelle attività devono essere alimentate con tensione non superiore a 220/380V.</li><li>- Nel caso in cui i lavoratori debbano utilizzare utensili elettrici portatili è fatto divieto di usare allacciamenti di fortuna.</li><li>- L'utilizzo di apparecchiature elettriche è consentito limitatamente ai punti di presa.</li></ul>
<b>INCENDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presenza di attrezzature antincendio;</li><li>- Presenza di uscite di emergenza segnalate e facilmente fruibili;</li><li>- Misure organizzative per la gestione delle emergenze;</li><li>- Formazione e informazione del personale;</li><li>- Impianto di illuminazione sussidiaria</li></ul> Nei locali è: <ul style="list-style-type: none"><li>- vietato usare fiamme libere e fumare;</li><li>- vietato sovraccaricare le prese di energia elettrica;</li><li>- prescritta la manutenzione periodica dell'impianto elettrico;</li></ul>



**RUMORE**

- Non sono presenti ambienti di lavoro con un livello di rumore superiore al valore di 80 dBA.

## 10. PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo del presente paragrafo è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del Committente e le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza. Per emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, ecc.

EMERGENZA	INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione	All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori ed idranti posti in posizione nota nonché tutta la segnaletica di salvataggio ad indicazione dei percorsi di esodo. Il segnale di evacuazione è costituito da sirena acustica o verbale. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità, e la tipologia del segnale di evacuazione. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.
Vostro comportamento di sicurezza	In caso di piccolo incendio se in possesso della necessaria formazione e, comunque, se l'operazione non comporta rischi per la vostra o altrui incolumità, cercate di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.  Avvisate o fate avvisare o il referente messo a disposizione dall'Ente.  Fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga e portandovi al punto



	di ritrovo mantenendo la calma.  NOTA: DISATTIVARE PRIMA DI USCIRE, SE POSSIBILE LE ATTREZZATURE ELETTRICHE.
	<b>PRONTO SOCCORSO</b>
Misure di Prevenzione e Protezione	All'interno della struttura sono presenti delle cassette di pronto soccorso la cui ubicazione è segnalata mediante cartellonistica.
Vostro comportamento di sicurezza	Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03.  Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.  Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

## 11. IDONEITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE E DEL SUO PERSONALE

Allo scopo di rispettare quanto previsto art. 26 comma 1 del D. Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 al presente DUVRI è allegata tutta la documentazione richiesta alla ditta appaltatrice per accertarne l'idoneità tecnico professionale (Allegato 4).

L'appaltatore comunicherà il nominativo del Coordinatore tecnico, nonché i nominativi del personale che verrà impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

L'ingresso verrà consentito solo al personale munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, secondo quanto riportato in precedenza.

Il Coordinatore tecnico, in quanto referente per il Committente per le problematiche relative alla sicurezza, dovrà essere sempre presente sul luogo di svolgimento delle attività o comunque facilmente reperibile.



## 12. COSTI DELLA SICUREZZA

Le attività svolte dalla Ditta appaltatrice nel luogo di lavoro del committente non comportano interferenze che possano dare adito a rischi particolari sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Al fine di minimizzare comunque i possibili rischi di interferenza, la Ditta appaltatrice si impegna a collaborare nell'attuazione di tutte le misure di coordinamento promosse dal datore di Lavoro IVASS. Si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle interferenze come indicato di seguito:

Descrizione	COSTO TOTALE
Riunione di coordinamento iniziale e in corso di fornitura	€ 1.000,00
<b>TOTALE COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA</b>	<b>€ 1.000,00</b>

## 13. CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 e ne sono parte integrante i seguenti allegati:

Allegato 1 - Identificazione rischi introdotti dalla Ditta appaltatrice.

Allegato 2 - Misure di prevenzione e Protezione nelle attività della Ditta appaltatrice.

Allegato 3 - Verbale di sopralluogo.

Allegato 4 - Idoneità tecnico professionale Ditta appaltatrice.

Allegato 5 - Altra documentazione.

**Letto, approvato e sottoscritto il giorno.....**

**Il RSPP dell'IVASS**

\_\_\_\_\_

**Per la Ditta Appaltatrice**

**(nome e qualifica)**

\_\_\_\_\_

**Visto: il Responsabile del procedimento**

\_\_\_\_\_

**Visto: il Direttore dell'esecuzione del contratto**

\_\_\_\_\_



### ALLEGATO 1 - MODULO DI IDENTIFICAZIONE RISCHI ATTIVITÀ FORNITORE

Nella seguente tabella si identificano i rischi dovuti alle attività della ditta in appalto

FATTORI DI RISCHIO	Area di lavoro scivolosa																		
	Caduta dall'alto																		
ID fattori Rischio →	Caduta di oggetti																		
	Calore																		
FONTI DI RISCHIO	Elettrocuzione																		
	Fuoriuscita di liquidi																		
Sollevamento/ Movimentazione carichi	Esposizione. Agenti chimici (fossici- nocivi)																		
	Esposizione. Agenti chimici (corrosivi - irritanti)																		
Uso trabattelli	Esposizione. Agenti chimici (Cancerogeni - sensibilizzanti)																		
	Polveri																		
Uso scale	Proiezione di frammenti e/o oggetti																		
	Macchine con parti in movimento																		
Utilizzo attrezzi manuali	Nebbie/fumi																		
	Esplosività																		
Attività di pulizia	Collisioni/investimenti																		
	Agenti biologici																		
Utilizzo prodotti chimici	incendio																		
	Rumore																		
Utilizzo attrezzi elettrici	vibrazioni																		
Rimozione e smaltimento rifiuti																			
Utilizzo attrezzature/ma chine semoventi o trasporto/sollev amento																			
	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>	<b>A6</b>	<b>A7</b>	<b>A8</b>	<b>A9</b>	<b>A10</b>	<b>A11</b>	<b>A12</b>	<b>A13</b>	<b>A14</b>	<b>A15</b>	<b>A16</b>	<b>A17</b>	<b>A18</b>	<b>A19</b>

(x) Fonti di rischio ditta appaltatrici potenzialmente interferenziali con la Committente





### ALLEGATO 3- VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che la Ditta appaltatrice ha ricevuto dal Committente IVASS di svolgere le attività di cui al contratto rep. n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ del  
i sottoscritti, nelle rispettive qualità di:

- **RSPD dell'IVASS**

- **Rappresentante ditta appaltatrice**

#### DICHIARANO

- di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere la Ditta appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D. Lgs 81/08;
- di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali :

Area di lavoro	Descrizione del Rischio	Azione preventiva e/o di comportamento

- di non aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, pericoli e/o rischi, e/o possibili attività interferenziali in quanto:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati – CIG 81094100D6*

- che la Ditta appaltatrice è autorizzata all'utilizzo delle seguenti attrezzature nella sede della Committente:

---

---

---

Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovrà rivolgersi ad uno degli addetti al servizio di prevenzione e protezione del Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività de Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice ha provveduto a :

- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D. Lgs. 81/08);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D. Lgs. 81/08).
- Produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici.

**Il RSPP IVASS**

---

**Il Rappresentante della Ditta Appaltatrice**

---



#### ALLEGATO 4 - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DITTA APPALTATRICE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, domiciliato per l'occorrenza in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, in qualità di datore di lavoro dell'impresa \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

#### **dichiaro sotto la mia personale responsabilità:**

<input type="checkbox"/>	di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
<input type="checkbox"/>	Di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi aziendale e relative valutazioni dei rischi specifici quando dovute (es. Valutazione Rischio Rumore, Valutazione Rischio Vibrazioni, Valutazione Rischio Chimico, Movimentazione Manuale dei Carichi, ecc ).
<input type="checkbox"/>	Di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
<input type="checkbox"/>	Di aver nominato il Medico Competente
<input type="checkbox"/>	Di aver nominato gli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso.
<input type="checkbox"/>	L avvenuta formazione degli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso.
<input type="checkbox"/>	Che si è provveduto ad effettuare l'informazione dei lavoratori
<input type="checkbox"/>	Che si è provveduto ad effettuare la formazione dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente.
<input type="checkbox"/>	Che i lavoratori sono dotati dei DPI necessari a svolgere in sicurezza le loro mansioni, i DPI sono conformi al D. Lgs. 475/92.
<input type="checkbox"/>	Di essere in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera e che le macchine e le attrezzature sono sottoposte a manutenzione programmata e verifiche periodiche che potrà essere documentata in caso di richiesta specifica.

che i dati riportati sono veritieri e comunque si impegna a fornire su richiesta copia dei documenti comprovanti le indicazioni contenute nella presente dichiarazione.

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



#### ALLEGATO 5 –ALTRA DOCUMENTAZIONE

- Elenco del personale impegnato nell'appalto **SI/NO**
  
- Copia dei verbali dei dispositivi di protezione individuali consegnati a ciascun dipendente impegnato nell'appalto a firma del datore di lavoro;  
**SI/NO**
  
- Formazione professionale documentata dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'attività e ogni altro tipo di formazione effettuata;  
**SI/NO**
  
- Nominativo ed attestato di formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di salvataggio e pronto soccorso e di gestione delle emergenze  
**SI/NO**