



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Istruzioni per la trasmissione informatica

Comunicazioni Sistematiche Vita (CSVI)

Provvedimento IVASS N. 3 del 21/5/2013

Versione 3.0

09 aprile 2020

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Contenuto della rilevazione..... | 3 |
| 2. Tempistiche e modalità della rilevazione..... | 3 |
| 3. Compilazione dei file XML e trasmissione dei dati..... | 3 |
| 4. <i>Survey</i> componenti la comunicazione..... | 4 |
| 5. Variabili da segnalare nelle intestazioni (<i>header</i>) delle <i>survey</i> | 4 |
| 6. Cubi delle <i>survey</i> e relative variabili presenti nei cubi..... | 5 |
| 6.1. CSVI_CSVI_PRODOTTO | 6 |
| 6.2. CSVI_CSVI_TARIFFA..... | 6 |
| 6.3. CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE | 10 |
| 6.4. CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA | 11 |
| 6.5. CSVI_CSVI_BASE_TECNICA..... | 12 |
| 6.6. CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA | 13 |
| 6.7. CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA..... | 14 |
| 6.8. CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO | 15 |
| 7. METADATI (DOMINI)..... | 15 |
| 7.1. TIPOLOGIA_PRODOTTO | 16 |
| 7.2. RAMO_VITA | 16 |
| 7.3. TIPO_CATEGORIA_TARIFFA | 16 |
| 7.4. TIPO_PREMIO_TARIFFA | 17 |
| 7.5. TIPO_PRESTAZIONE..... | 18 |
| 7.6. VARIAZ_CARICAMENTO | 18 |
| 7.7. TIPO_GARANZIA_FINANZIARIA..... | 19 |
| 7.8. COD_GARANZIA | 19 |
| 7.9. TIPO_FONTE_BASE_TECNICA..... | 19 |
| 8. Controlli sul flusso dei file..... | 19 |
| 9. Controlli sui dati..... | 20 |

1. Contenuto della rilevazione

Il presente documento fornisce le istruzioni per l'invio delle Comunicazioni Sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita, obbligo d'informativa previsto ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – recepito dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 (di seguito Regolamento) successivamente modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013 (di seguito Provvedimento). Esso sostituisce le istruzioni informatiche per la trasmissione dei dati (versione 2.0) aggiornate con la lettera al mercato del 22 febbraio 2019.

2. Tempistiche e modalità della rilevazione

Tutti gli obblighi di informativa previsti dal Provvedimento richiamati all'art. 4 dovranno avvenire esclusivamente mediante l'invio di segnalazioni telematiche secondo le modalità di seguito descritte.

3. Compilazione dei file XML e trasmissione dei dati

Gli scambi di informazioni tra le imprese e l'IVASS, oggetto del presente documento, sono effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma Infostat. Indicazioni generali sull'accreditamento e sull'utilizzo della procedura per la raccolta delle informazioni sono disponibili nel "[Manuale Utente Infostat¹](#)" reperibile sul sito dell'IVASS.

L'invio di ciascuna segnalazione avviene mediante l'invocazione per via applicativa (c.d. modalità *Application-to-Application* ovvero A2A) di un *Web Service* le cui specifiche sono disponibili nel [relativo manuale²](#) reperibile sul sito della Banca d'Italia.

Il formato da utilizzare per la produzione delle segnalazioni è di tipo XML³ (*eXtensible Markup Language*). Tale formato è caratterizzato dalla presenza di marcatori, denominati TAG, che consentono la descrizione di dati strutturati. In particolare l'XML da produrre è del tipo standard previsto per Infostat.

In allegato al presente documento si riportano due esempi di segnalazioni. In un esempio si segnala un prodotto e le tariffe ad esso collegate mentre nell'altro si segnala una base statistica demografica composta da più sotto-tavole (si noti tuttavia che per il controllo CSVI.650 tale file di esempio non è da considerarsi completo ai fini segnaletici dove è necessario indicare contestualmente le tariffe a cui la tavola fa riferimento).

I valori ammessi (dominio in uso) per gli elementi delle strutture dati comunicate, sono specificati nell'elenco delle variabili (cfr. par. 6) unitamente alla tipologia ammessa per ciascuna variabile (cfr. par. 7).

Con particolare riferimento alle variabili di tipo NUMBER_COMMA_2DEC si specifica che gli importi devono essere indicati in Euro con inclusione di due cifre decimali, separati sempre e

¹ https://www.ivass.it/operatori/impreseraccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf

² <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generaliraccolta-internet/ManualeA2AeArtefatti.zip>

³ Ciascun file XML sarà trasmesso preferibilmente in un file compresso (.zip) contenente unicamente l'XML stesso (senza eventuali cartelle, etc.).

solo dal carattere virgola⁴. Le variabili di tipo NUMBER5_COMMA indicano importi percentuali⁵ ad esempio un tasso del 2% dovrà essere indicato con 2,00. Le variabili NUMBER10_COMMA indicano un tasso di cambio⁶.

Le variabili di tipo DATA devono essere indicate utilizzando la formattazione YYYYMMDD. Le prime quattro cifre indicano l'anno, le successive due il mese e le restanti due il giorno.

Per le variabili per le quali è possibile non specificare i relativi valori ("nullable"=si) è richiesto di utilizzare la convenzione "" per indicare l'assenza di valore.

La tempistica delle segnalazioni è verificata secondo i controlli indicati nel par. 7; i dati trasmessi sono soggetti ai controlli specificati nel par. 8.

4. Survey componenti la comunicazione

Gli obblighi informativi richiamati al paragrafo n. 1 sono effettuati mediante una singola *survey* Infostat, chiamata CSVI. Le predette comunicazioni dovranno avvenire mediante l'uso di "cubi" (strutture dati) differenti.

I cubi inclusi in questa raccolta sono:

- CSVI_CSVI_PRODOTTO
- CSVI_CSVI_TARIFFA
- CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE
- CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA
- CSVI_CSVI_BASE_TECNICA
- CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA
- CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA
- CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO

5. Variabili da segnalare nelle intestazioni (*header*) delle *survey*

Il file XML di segnalazione di ciascuna *survey*, oltre ai cubi, presenta un *header* che contiene i seguenti TAG da valorizzare. Di seguito si fornisce la spiegazione degli elementi richiamati:

<survey>

Si tratta del nome della *survey* per la quale si sottopone la segnalazione. Essendo presente una sola *survey* per le Comunicazioni Sistematiche Vita questo TAG assume sempre il

⁴ Le cifre dopo la virgola devono sempre essere indicate; ad esempio un importo di 100 deve essere espresso come 100,00.

⁵ Per le variabili NUMBER5_COMMA vanno sempre indicate le due cifre decimali dopo la virgola.

⁶ Per le variabili NUMBER10_COMMA vanno sempre indicate un minimo di due cifre decimali e un massimo di cinque cifre decimali dopo la virgola.

valore: "CSV1".

<partner>

In questo campo è necessario inserire il valore del campo *partner* presente nell'*agreement* con il quale si inviano le segnalazioni. Il *partner* coincide con il Codice IVASS della compagnia, altrimenti indicato come ENTE_SEGNA all'interno dei cubi.

<initialDate>

La *initialDate* contiene la data del corrispondente campo previsto nell'*agreement*. Un *agreement* è composto dalla coppia {*partner*, *initialDate*}. Il formato deve essere espresso come YYYY-MM-DD. Ad esempio 2019-12-31 per indicare il 31 dicembre 2019. Lo stesso valore è indicato nei cubi delle *survey* come DATA_CONTABILE (con un formato diverso e cioè YYYYMMDD). La *survey* CSV1 è una *survey* definita ad "evento", per essa quindi la data da indicare è puramente convenzionale ed è fissata una volta per tutte. Nell'ambiente di produzione tale data deve essere 2020-01-01.

<timeProduction>

Per quanto riguarda il campo *timeProduction* in esso andrà indicato un *timestamp* (numero di millisecondi da "epoch", per es. 1591350319012) riferito alla data di creazione del *file* ovvero alla data di invio dello stesso. Nel caso in cui lo stesso flusso venga inviato una seconda volta, esiste il vincolo che il *timestamp* indicato in tale campo deve essere, per il secondo flusso, successivo al primo. Per la generazione di un *timestamp* e per valorizzare tale campo potrà, per esempio, essere utilizzato il seguente sito: <https://currentmillis.com/> in grado di fornire il dato nel formato atteso.

<type>

Questo TAG deve essere sempre valorizzato con la stringa "SUBSTITUTION".

6. Cubi delle *survey* e relative variabili presenti nei cubi

Si riportano di seguito i cubi e le relative variabili in essi contenuti, oggetto della rilevazione, con indicazione della tipologia di dato (TIPO / SET) e della obbligatorietà o meno di segnalazione (le variabili *nullable=no* devono essere sempre valorizzate).

L'insieme dei cubi descritti nel seguito (CSV1_CSV1_PRODOTTO, CSV1_CSV1_TARIFFA, CSV1_CSV1_TARIFFA_GESE, CSV1_CSV1_TARIFFA_BASE_TECNICA, CSV1_CSV1_BASE_TECNICA, CSV1_CSV1_COLS_BASE_TECNICA, CSV1_CSV1_DETT_BASE_TECNICA), fatta eccezione per CSV1_CSV1_CHIUSURA_PRODOTTO (destinato a comunicare la chiusura di un prodotto), devono essere utilizzati sia per comunicare un nuovo prodotto sia per rettificare un prodotto esistente e tutte le informazioni ad esso riferite. Una comunicazione di inserimento o rettifica deve sempre contenere tutti i cubi che descrivono nella sua interezza i dati del prodotto.

La rettifica di un prodotto è da intendersi come possibilità di ovviare a un errore meramente operativo generatosi durante la compilazione e la comunicazione dei dati inviati in precedenza. L'Istituto procederà, mediante opportune verifiche, a controllare la natura, l'esattezza e la tempestività delle rettifiche inviate.

6.1.CSVI_CSVI_PRODOTTO

Il cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO è il cubo principale che serve a comunicare un nuovo prodotto o a rettificare un prodotto esistente. Per ogni prodotto oggetto di comunicazione sistematica dovrà pertanto essere inviato un cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|--------------------------------|----------------------|----------|--|
| ENTE_SEGN | AZIENDA_IVASS | NO | Codice IVASS assegnato all'impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di Vigilanza ⁷). |
| DATA_CONTABILE | DATA | NO | Valore fisso corrispondente alla data dell' <i>agreement</i> stipulato dal <i>partner</i> in Infostat. Indicare 20200101. |
| CODICE_PRODOTTO | NUMBERP_7 | NO | Codice univoco del prodotto attribuito dall'impresa (codice numerico sequenziale a partire dal valore 1; il codice deve essere al massimo di 7 cifre). |
| COD_TIPOLOGIA_PRODOTTO | TIPOLOGIA_PRODOTTO | NO | La tipologia del prodotto. Fare riferimento alla sezione 7.1 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| DENOM_COMMERCIALE | AUTODESCRIPTIV E255 | NO | Nome commerciale del prodotto. Una stringa di testo lunga massimo 255 caratteri. |
| DESCRIZIONE_PRODOTTO | AUTODESCRIPTIV E2000 | NO | Descrizione sintetica delle prestazioni previste dal contratto. Una stringa di testo lunga massimo 2000 caratteri. |
| DATA_EMISSIONE_PRIMO_CONTRATTO | DATA | NO | L'impresa è tenuta a indicare la data di emissione relativa al primo contratto del nuovo prodotto da essa commercializzato ⁸ . |

6.2.CSVI_CSVI_TARIFFA

Il cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è utilizzato per trasmettere le informazioni relative alle tariffe applicate a un prodotto comunicato tramite un cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO. Qualora un prodotto fosse formato da più tariffe, a ognuna di esse dovrà corrispondere l'invio di un distinto cubo CSVI_CSVI_TARIFFA.

⁷ <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>.

⁸ In caso di rettifica non è mai possibile modificare questo campo.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|------------------------|------------------------|----------|--|
| ENTE_SEGN | AZIENDA_IVASS | NO | Codice IVASS assegnato all'impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di Vigilanza ⁹). |
| DATA_CONTABILE | DATA | NO | Valore fisso corrispondente alla data dell' <i>agreement</i> stipulato dal <i>partner</i> in Infostat. Indicare 20200101. |
| CODICE_PRODOTTO | NUMBERP_7 | NO | Il CODICE_PRODOTTO presente nel cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO relativo al prodotto di cui si fornisce il dettaglio sulla tariffa |
| COD_TARIFFA | NUMBERP_3000_7 | NO | Codice univoco della tariffa attribuito dalla impresa (codice numerico sequenziale a partire da 3000; il codice deve essere al massimo 7 cifre). |
| COD_TARIFFA_INTERNO | AUTODESCRIPTIVE20 | NO | Codice identificativo della tariffa utilizzato internamente alla società. Una stringa di testo lunga al massimo 20 caratteri. |
| COD_RAMO_VITA | RAMO_VITA | NO | Codice del ramo di attività. Fare riferimento alla sezione 7.2 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| COD_CATEGORIA | TIPO_CATEGORIA_TARIFFA | NO | Codice della categoria tariffaria. Fare riferimento alla sezione 7.3 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| COD_TIPO_PREMIO | TIPO_PREMIO_TARIFFA | NO | Codice relativo alla tipologia di premio. Fare riferimento alla sezione 7.4 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| VERSAMENTI Aggiuntivi | SI_NO | NO | 'S': sono previsti versamenti aggiuntivi; 'N': non sono previsti versamenti aggiuntivi. |
| COD_TIPO_PRESTAZIONE | TIPO_PRESTAZIONE | NO | Codice relativo alla tipologia di prestazione. Fare riferimento alla sezione 7.5 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| LEGGE_CARICAMENTO | AUTODESCRIPTIVE2000 | NO | Descrizione della legge di caricamento. Una stringa di testo lunga al massimo 2000 caratteri. |
| CARICAMENTO_TOTALE_MIN | NUMBER5_COMM A | NO | Aliquota percentuale minima del caricamento totale proporzionale al premio di tariffa. |

⁹ <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|----------------------------|---------------------|----------|--|
| CARICAMENTO_TOTALE_MAX | NUMBER5_COMM A | NO | Aliquota percentuale massima del caricamento totale proporzionale al premio di tariffa. |
| CARICAMENTO_ACQUISTO_MIN | NUMBER5_COMM A | NO | Aliquota percentuale minima del caricamento di acquisto proporzionale al premio di tariffa. |
| CARICAMENTO_ACQUISTO_MAX | NUMBER5_COMM A | NO | Aliquota percentuale massima del caricamento di acquisto proporzionale al premio di tariffa. |
| CARICAMENTO_FISSO | NUMBER5_COMM A | NO | Importo in euro del caricamento fisso applicato al premio iniziale. Valore massimo 999999,99 euro. |
| COD_VAR_CARICAMENTO | VARIAZ_CARICAMENTO | NO | Codice di variazione del caricamento. Fare riferimento alla sezione 7.6 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| COD_TIPO_ATTIVI | TIPO_ATTIVI | NO | 0: generici; 1: specifici; 2: idonei. |
| LEGGE PARTECIPAZIONE UTILI | AUTODESCRIPTIVE2000 | NO | Descrizione della legge di partecipazione agli utili. Una stringa di testo lunga massimo 2000 caratteri. |
| ALIQUOTA_MIN_RETROCESSIONE | NUMBER5_COMM A | SI | Aliquota minima di retrocessione dei rendimenti della gestione separata. |
| ALIQUOTA_MIN_TRATTENUTO | NUMBER5_COMM A | SI | Per le tariffe con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 1 (contratto con prestazione rivalutabile legata a gestioni separate), indicare l'aliquota minima di gestione trattenuta dalla società sul rendimento realizzato dalla gestione separata. Per le tariffe con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 6 (contratto ex art. 41, comma 1, d.lgs.209/05 collegato a OICR) o con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 7 (contratto ex art. 41, comma 1, d.lgs.209/05 collegato a fondi interni), indicare la commissione applicata dal fondo interno che risulti meno costosa per l'assicurato. |
| ALIQUOTA_MAX_TRATTENUTO | NUMBER5_COMM A | SI | Per le tariffe con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 1 (contratto con prestazione rivalutabile legata a gestioni separate), indicare l'aliquota |

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|--------------------------------|---------------------------|----------|--|
| | | | massima trattenuta dalla società (l'aliquota massima può anche coincidere con la minima) sul rendimento realizzato dalla gestione separata. Per le tariffe con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 6 (contratto ex art. 41, comma 1, d.lgs.209/05 collegato a OICR) o con COD_TIPO_PRESTAZIONE = 7 (contratto ex art. 41, comma 1, d.lgs.209/05 collegato a fondi interni), indicare la commissione di gestione applicata dal fondo interno che risulti più costosa per l'assicurato. |
| DESCRIZIONE_BASI_NF | AUTODESCRIPTIVE2000 | NO | Descrizione sintetica delle basi non finanziarie utilizzate per la tariffazione. Una stringa di testo lunga al massimo 2000 caratteri. |
| TASSO_TECNICO | NUMBER5_COMM A | NO | Tasso tecnico principale individuato in funzione della rilevanza in termini di riserve tecniche. |
| TASSO_TECNICO2 | NUMBER5_COMM A | SI | Eventuale altro tasso tecnico. |
| TASSO_TECNICO3 | NUMBER5_COMM A | SI | Eventuale altro tasso tecnico. |
| TIPO_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA | TIPO_GARANZIA_FINANZIARIA | SI | Tipo di garanzia finanziaria alla scadenza rilasciata dall'impresa. Fare riferimento alla sezione 7.7 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| STRUT_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA | COD_GARANZIA | SI | Struttura della garanzia finanziaria alla scadenza. Fare riferimento alla sezione 7.8 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| TASSO_GARANTITO_SCADENZA | NUMBER5_COMM A | SI | Tasso annuo minimo d'interesse garantito, comprensivo del tasso tecnico alla scadenza. |
| DURATA_GARANZIA_SCADENZA | NUMBER_1_360 | SI | Per le garanzie finanziarie alla scadenza che prevedono un tasso garantito variabile, inserire la durata della garanzia inizialmente prestata, espressa in mesi. |
| DESCR_VARIABILITA_SCADENZA | AUTODESCRIPTIVE2000 | SI | Per le garanzie finanziarie alla scadenza che prevedono un tasso garantito variabile, inserire una descrizione della modalità di variabilità del tasso. |

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|-----------------------------|---------------------------|----------|---|
| TIPO_GAR_FINANZIARIA_MORTE | TIPO_GARANZIA_FINANZIARIA | SI | Tipo di garanzia finanziaria in caso di morte rilasciata dall'impresa. Fare riferimento alla sezione 7.7 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| STRUT_GAR_FINANZIARIA_MORTE | COD_GARANZIA | SI | Struttura della garanzia finanziaria in caso di morte. Fare riferimento alla sezione 7.8 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| TASSO_GARANTITO_MORTE | NUMBER5_COMM A | SI | Tasso annuo minimo d'interesse garantito, comprensivo del tasso tecnico in caso di morte. |
| DURATA_GARANZIA_MORTE | NUMBER_1_360 | SI | Per le garanzie finanziarie in caso di morte che prevedono un tasso garantito variabile, inserire la durata della garanzia inizialmente prestata, espressa in mesi. |
| DESCR_VARIABILITA_MORTE | AUTODESCRIPTIVE2000 | SI | Per le garanzie finanziarie in caso di morte che prevedono un tasso garantito variabile, inserire una descrizione della modalità di variabilità del tasso. |

6.3.CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE

Il cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE riporta le informazioni sulle Gestioni Separate a cui le tariffe sono collegate. Per ogni tariffa collegata a una Gestione Separata deve essere inviato un cubo di tipo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE. Qualora una tariffa non prevedesse il collegamento a una Gestione Separata allora il cubo di tipo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE non dovrà essere inviato.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|-----------------|---------------|----------|--|
| ENTE_SEGN | AZIENDA_IVASS | NO | Codice IVASS assegnato all'impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di Vigilanza ¹⁰). |
| DATA_CONTABILE | DATA | NO | Valore fisso corrispondente alla data dell' <i>agreement</i> stipulato dal <i>partner</i> in Infostat. Indicare 20200101. |
| CODICE_PRODOTTO | NUMBERP_7 | NO | Il CODICE_PRODOTTO presente nel cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO relativo al prodotto di cui si fornisce il dettaglio sulla tariffa |

¹⁰ <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|-------------|------------------|----------|--|
| COD_TARIFFA | NUMBERP_3000_7 | NO | Il COD_TARIFFA presente nel cubo CSVI_CSVI_TARIFFA attribuito alla tariffa collegata alla Gestione Separata. |
| CODICE_GESE | AUTODESCRIPTIVE5 | NO | Codice univoco della gestione separata attribuito dall'impresa (codice numerico sequenziale); codice della Gestione Separata collegata alla tariffa. Un codice numerico di al massimo 5 cifre. |

6.4.CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA

Il cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA riporta le informazioni sulle basi statistico-demografiche cui una tariffa è collegata. Per ogni tariffa oggetto di comunicazione sistematica deve essere inviato il relativo cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA. Le tavole statistico-demografiche devono essere pertanto segnalate contestualmente alla tariffa, se di nuova produzione dell'impresa, oppure è possibile richiamare una tavola statistica già segnalata in passato o codificata da IVASS indicando il relativo codice univoco.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|-----------------|-----------------|----------|---|
| ENTE_SEGN | AZIENDA_IVASS | NO | Codice IVASS assegnato all'impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di Vigilanza¹¹). |
| DATA_CONTABILE | DATA | NO | Valore fisso corrispondente alla data dell' <i>agreement</i> stipulato dal <i>partner</i> in Infostat. Indicare 20200101. |
| CODICE_PRODOTTO | NUMBERP_7 | NO | Il CODICE_PRODOTTO presente nel cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO relativo al prodotto di cui si fornisce il dettaglio sulla tariffa |
| COD_TARIFFA | NUMBERP_3000_7 | NO | Il COD_TARIFFA presente nel cubo CSVI_CSVI_TARIFFA attribuito alla tariffa di cui si deve comunicare la base tecnico statistica. |
| COD_TAVOLA | TIPO_COD_TAVOLA | NO | Il codice della tavola statistica. Un codice lungo al massimo 25 caratteri composto da lettere maiuscole, cifre e il carattere "/". |
| TIPO_TAVOLA | TIPO_TAVOLA | NO | Indica se la tavola associata è di nuova produzione dell'impresa o è già stata codificata da IVASS. |

¹¹ <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|--------------------|---------------------|----------|--|
| | | | Assume due valori "PROPRIETARIA" o "GENERALE". |
| COEFF_ABBATTIMENTO | NUMBER5_COMM A | SI | Eventuale coefficiente di abbattimento della tavola. |
| PONDERAZIONE | NUMBER5_COMM A | SI | Percentuale di ponderazione della tavola nell'ambito della tariffa. |
| DESCRIZIONE_TAVOLA | AUTODESCRIPTIVE2000 | SI | Inserire una descrizione che indichi le fonti utilizzate nella tavola trasmessa, nonché la tipologia di probabilità (sopravvivenza, mortalità, invalidità, altre cause di eliminazione) e le grandezze rispetto alle quali le probabilità risultano distribuite (età, antidurata, livelli di invalidità, altre grandezze). La stringa di testo potrà avere una lunghezza massima di 2000 caratteri. |

6.5.CSVI_CSVI_BASE_TECNICA

Il cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA riporta le informazioni relative alle sotto-tavole statisticodemografiche. In presenza di una tavola statisticodemografica strutturata con più sotto-tavole sarà infatti necessario identificarle distintamente mediante l'uso dell'apposito campo NUM_SOTTO_TAVOLA, attribuendo a ogni sotto-tavola un'etichetta (LABEL). Il presente cubo dovrà essere inviato per ogni sotto-tavola riferita a una tavola di riferimento segnalata tramite un cubo di tipo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA. Anche qualora la tavola non preveda due o più sotto-tavole dovrà essere inviato il relativo cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA.

Per identificare gli elementi di una sotto-tavola è necessario inviare oltre al cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA, anche i cubi CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA e CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA; questi due ultimi cubi infatti consentono d'identificare gli elementi di una tavola tramite un riferimento di colonna e di riga.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|----------------|---------------|----------|---|
| ENTE_SEGN | AZIENDA_IVASS | NO | Codice IVASS assegnato all'impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di Vigilanza ¹²). |
| DATA_CONTABILE | DATA | NO | Valore fisso corrispondente alla data dell' <i>agreement</i> stipulato dal <i>partner</i> in Infostat. Indicare 20200101. |

¹² <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|--------------------|-------------------------|----------|--|
| COD_TAVOLA | TIPO_COD_TAVOLA | NO | Il COD_TAVOLA presente nel cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA attribuito alla tavola tecnico statistica oggetto di comunicazione. |
| NUM_SOTTO_TAVOLA | NUMBER_P | NO | Il numero positivo, identificativo e sequenziale della sotto-tavola. La numerazione deve partire da 1. Se esiste una sola tabella definitoria della base tecnica indicare 1. |
| COD_FONTE | TIPO_FONTE_BASE_TECNICA | NO | Fonte e natura dei dati. Fare riferimento alla sezione 7.9 del paragrafo 7. METADATI per maggiori dettagli. |
| DESCRIZIONE_TAVOLA | AUTODESCRIPTIVE2000 | NO | Inserire una descrizione che indichi le fonti utilizzate nella sotto-tavola trasmessa, nonché la tipologia di probabilità (sopravvivenza, mortalità, invalidità, altre cause di eliminazione) e le grandezze rispetto alle quali le probabilità risultano distribuite (età, antidurata, livelli di invalidità, altre grandezze). La stringa di testo potrà avere una lunghezza massima di 2000 caratteri. |
| LABEL | AUTODESCRIPTIVE100 | SI | L'etichetta della sotto-tavola. Una stringa di testo lunga al massimo 100 caratteri. |

6.6.CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA

Questo cubo rappresenta una colonna della tavola statistica individuata dal cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA. Per ogni colonna prevista nella tavola statistica dovrà essere inviato un cubo di tipo CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|----------------|---------------|----------|---|
| ENTE_SEGN | AZIENDA_IVASS | NO | Codice IVASS assegnato all'impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di Vigilanza ¹³). |
| DATA_CONTABILE | DATA | NO | Valore fisso corrispondente alla data dell' <i>agreement</i> stipulato dal |

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|------------------------|---------------------|----------|--|
| | | | <i>partner</i> in Infostat. Indicare 20200101. |
| COD_TAVOLA | TIPO_COD_TAVOLA | NO | Il COD_TAVOLA presente nel cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA attribuito alla tavola tecnico-statistica oggetto di comunicazione. |
| NUM_SOTTO_TAVOLA | NUMBER_P | NO | Il NUM_SOTTO_TAVOLA presente nel cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA attribuito alla sotto-tavola tecnico-statistica della relativa tavola. |
| NUM_COL | NUMBER_P | NO | Il numero positivo, identificativo e sequenziale della colonna. La numerazione deve partire da 1. |
| LABEL | AUTODESCRIPTIVE100 | NO | L'etichetta della colonna. Ad esempio: per indicare la probabilità di sopravvivenza si potrà scrivere $p(x)$. Una stringa di testo lunga massimo 100 caratteri. |
| DESCRIZIONE_COL_TAVOLA | AUTODESCRIPTIVE2000 | SI | Descrive il significato della colonna. La stringa di testo può avere la lunghezza massima di 2000 caratteri. |

6.7.CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA

Tramite questo cubo si identifica il riferimento di riga per l'individuazione di un singolo elemento della tavola statistica. Per ogni elemento della tavola statistica dovrà pertanto essere inviato un cubo CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|----------------|-----------------|----------|---|
| ENTE_SEGN | AZIENDA_IVASS | NO | Codice IVASS assegnato all'impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di Vigilanza ¹⁴). |
| DATA_CONTABILE | DATA | NO | Valore fisso corrispondente alla data dell' <i>agreement</i> stipulato dal <i>partner</i> in Infostat. Indicare 20200101. |
| COD_TAVOLA | TIPO_COD_TAVOLA | NO | Il COD_TAVOLA presente nel cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA attribuito alla tavola tecnico- |

¹⁴ <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|------------------|--------------------|----------|--|
| | | | statistica oggetto di comunicazione. |
| NUM_SOTTO_TAVOLA | NUMBER_P | NO | Il NUM_SOTTO_TAVOLA presente nel cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA attribuito alla sotto-tavola tecnico statistica della relativa tavola |
| NUM_COL | NUMBER_P | NO | Il numero positivo, identificativo e sequenziale della colonna. La numerazione deve partire da 1. |
| NUM_RIGA | NUMBER_P | NO | Il numero positivo, identificativo e sequenziale della riga. La numerazione deve partire da 1. |
| VALORE_DETT | AUTODESCRIPTIVE255 | NO | Il valore della cella. Una stringa di lunghezza massima di 255 caratteri. |

6.8.CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO

Con questo cubo la compagnia è tenuta a comunicare il ritiro dei prodotti dalla vendita.

| VARIABILE | TIPO / SET | NULLABLE | DESCRIZIONE |
|---------------------|---------------|----------|---|
| ENTE_SEGN | AZIENDA_IVASS | NO | Codice IVASS assegnato all'impresa (cfr.: Albi ed Elenchi di Vigilanza ¹⁵). |
| DATA_CONTABILE | DATA | NO | Valore fisso corrispondente alla data dell' <i>agreement</i> stipulato dal <i>partner</i> in Infostat. Indicare 20200101. |
| CODICE_PRODOTTO | NUMBERP_7 | NO | Il CODICE_PRODOTTO del prodotto oggetto di chiusura |
| DATA_FINE_COMMERCIO | DATA | NO | Data a partire dalla quale il prodotto non è più commercializzato. Formato YYYYMMDD. |

7. METADATI (DOMINI)

Di seguito i domini enumerabili usati nella *survey* CSVI

¹⁵ <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>.

7.1.TIPOLOGIA_PRODOTTO

| Codice | Descrizione |
|--------|----------------------|
| 1 | Prodotto individuale |
| 2 | Prodotto collettivo |
| 3 | Prodotto convenzione |

7.2.RAMO_VITA

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 91 | I - ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA |
| 92 | II - ASSICURAZIONI DI NUZIALITA E NATALITA |
| 93 | III - ASSICURAZIONI DI CUI AL RAMI I E II CONNESSE CON FONDI COMUNI, INDICI O ALTRI VALORI |
| 94 | IV - ASSICURAZIONI MALATTIA E DI NON AUTOSUFFICIENZA GARANTITE DA CONTRATTI DI LUNGA DURATA |
| 95 | V - OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE |
| 96 | VI - OPERAZIONE DI GESTIONE DI FONDI COLLETTIVI |

7.3.TIPO_CATEGORIA_TARIFFA

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 100 | Mista |
| 101 | Mista con terminal bonus |
| 102 | Altri tipi misti |
| 200 | Termine fisso |
| 300 | Vita intera |
| 310 | Multiramo Vita Intera (che non siano PIR o PIP) |
| 320 | Multiramo Forme diverse da Vita Intera (che non siano PIR o PIP) |
| 400 | Temporanea caso morte |
| 401 | Temporanea caso morte e invalidità permanente |
| 402 | Assicurazioni di puro rischio legate a mutui e finanziamenti |
| 500 | Capitale differito senza controassicurazione |
| 501 | Capitale differito con controassicurazione |
| 502 | Altre forme di capitale |
| 600 | Rendita immediata su una testa |

| Codice | Descrizione |
|---------------|---|
| 601 | Rendita immediata su due teste |
| 602 | Rendita immediata certa per h anni e poi vitalizia |
| 603 | Rendita differita senza controassicurazione |
| 604 | Rendita differita con controassicurazione |
| 605 | Altre forme di rendita |
| 606 | PIP |
| 607 | Fondo pensione aperto |
| 608 | Operazioni di gestione di fondi pensione negoziali |
| 700 | Opzione da rendita in capitale |
| 701 | Opzione da rendita vitalizia in rendita pagabile in modo certo per i primi h anni e poi vitalizia |
| 702 | Opzione da rendita vitalizia a rendita reversibile su due teste |
| 703 | Opzione da capitale in rendita vitalizia |
| 704 | Opzione da capitale in rendita pagabile in modo certo per i premi h anni e poi vitalizia |
| 705 | Opzione da capitale in rendita reversibile su due teste |
| 706 | Differimento automatico del capitale a scadenza |
| 707 | Differimento automatico della rendita al termine del periodo di differimento |
| 708 | Altre forme di opzione |
| 800 | Capitalizzazione |
| 900 | Long Term Care |
| 901 | Dread Disease |
| 910 | PIR - Vita Intera (non Multiramo) |
| 920 | PIR - Forme diverse da Vita Intera (non Multiramo) |
| 930 | PIR - Multiramo Vita Intera |
| 940 | PIR - Multiramo Forme diverse da Vita Intera |

7.4.TIPO_PREMIO_TARIFFA

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
| 100 | Premio unico |
| 200 | Premi ricorrenti |

| Codice | Descrizione |
|---------------|---|
| 300 | Premi annui costanti |
| 400 | Premi annui rivalutabili |
| 500 | Premi periodici in unità di conto o legati alle variazioni di un indice o di un altro valore di riferimento |
| 600 | Premi annui costanti pagabili per una durata inferiore alla durata contrattuale |
| 700 | Premi annui variabili pagabili per una durata inferiore alla durata contrattuale |
| 800 | Premi monoannuali |
| 900 | Premi medi invariati per età e/o durata per i collettivi di riferimento |

7.5.TIPO_PRESTAZIONE

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 0 | contratto con prestazioni rivalutabili collegate a un Fondo Utili di cui al Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018 |
| 1 | contratto con prestazione rivalutabile legata a gestioni separate |
| 2 | contratto con prestazione costante |
| 3 | contratto con prestazione decrescente o crescente secondo leggi definite |
| 4 | contratto con partecipazione agli utili di mortalità |
| 5 | altre forme di partecipazione agli utili |
| 6 | contratto ex art. 41, comma 1, d.lgs.209/05 collegato a OICR |
| 7 | contratto ex art. 41, comma 1, d.lgs.209/05 collegato a fondi interni |
| 8 | contratto ex art. 41, comma 2, d.lgs.209/05 collegato a indici azionari |
| 9 | contratto ex art. 41, comma 2, d.lgs.209/05 collegato ad altri valori di riferimento |

7.6.VARIAZ_CARICAMENTO

| Codice | Descrizione |
|---------------|---|
| 0 | le componenti di caricamento non variano nel corso della durata contrattuale e per il livello dei premi |
| 1 | il caricamento varia nel corso della durata contrattuale |
| 2 | il caricamento varia per il variare del livello del premio |

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 3 | il caricamento varia nel corso della durata contrattuale e anche al variare del livello del premio |

7.7.TIPO_GARANZIA_FINANZIARIA

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 1 | garanzia di rendimento finanziario rilasciata dall'impresa almeno pari al capitale/rendita iniziale |
| 2 | garanzia di rendimento finanziario rilasciata dall'impresa inferiore al capitale/rendita iniziale |

7.8.COD_GARANZIA

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | PRESTAZIONE CALCOLATA SULLA BASE DI UN RENDIMENTO CONSOLIDATO ANNUALMENTE |
| 2 | PRESTAZIONE CALCOLATA SULLA BASE DI UN TASSO DI RENDIMENTO MEDIO ANNUO A SCADENZA |
| 3 | LIQUIDAZIONE PERIODICA DI RENDIMENTI MINIMI NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE (CEDOLA PERIODICA) |
| 4 | ALTRO |

7.9.TIPO_FONTE_BASE_TECNICA

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | la base tecnica è desunta da rilevazioni di enti pubblici |
| 2 | la base tecnica è desunta da rilevazioni di mercato italiano effettuate da associazioni di categoria ovvero da altri enti non pubblici |
| 3 | la base tecnica è desunta da rilevazioni di esperienza aziendale o del gruppo di appartenenza |
| 4 | la base tecnica si riferisce a dati desunti da esperienze internazionali elaborate da enti pubblici |
| 5 | la base si riferisce ad altre fonti |

8. Controlli sul flusso dei file

Per ogni segnalazione attesa viene verificata la relativa trasmissione nei tempi previsti. Un eventuale rilievo su queste verifiche non comporta lo scarto del file (cfr: 9).

| REGOLA | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| CSVI.610 | L'impresa deve trasmettere entro trenta giorni dall'emissione del primo contratto, le comunicazioni sistematiche dei nuovi prodotti da essa commercializzati. |
| CSVI.600 | L'impresa deve trasmettere entro trenta giorni dal ritiro dei prodotti dalla vendita, la comunicazione di interruzione di commercializzazione. |

9. Controlli sui dati

I controlli sulle informazioni trasmesse quando hanno esito negativo generano un rilievo. Un rilievo può essere bloccante o non bloccante. In particolare se un rilievo è:

- BLOCCANTE allora la segnalazione viene scartata per intero;
- NON BLOCCANTE allora la segnalazione non viene scartata e il rilievo ha il solo scopo di evidenziare una situazione che potrebbe essere anomala o causa di errore e che quindi dovrebbe essere analizzata con attenzione e/o corretta.

| Regola | Descrizione | Tipo |
|-----------|---|-----------|
| CSVI.10 | Nella segnalazione può essere presente un solo cubo di tipo CSVI_CSVI_PRODOTTO o CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO identificato da un determinato COD_PRODOTTO | BLOCCANTE |
| CSVI.20 | Nella segnalazione può essere presente un solo cubo di tipo CSVI_CSVI_TARIFFA identificato da un determinato COD_PRODOTTO e COD_TARIFFA | BLOCCANTE |
| CSVI.30 | Se il campo COD_RAMO_VITA del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è diverso da 95 allora deve essere presente almeno un cubo collegato CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA | BLOCCANTE |
| CSVI.40 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 o ad 1 allora devono essere valorizzati i campi relativi alle garanzia di rendimento o di tipo "alla scadenza" o di tipo "morte" e il tipo di garanzia finanziaria del corrispondente tipo deve essere pari a 1 | BLOCCANTE |
| CSVI.50.1 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 o ad 1 e COD_CATEGORIA non è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 allora deve essere presente almeno un cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE collegato. Altrimenti non devono essere presenti i cubi CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE collegati (cfr CSVI.50.2 e CSVI.50.3). | BLOCCANTE |

| Regola | Descrizione | Tipo |
|-----------|--|-----------|
| CSVI.50.2 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 o ad 1 e COD_CATEGORIA è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 allora non deve essere presente alcun cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE collegato. | BLOCCANTE |
| CSVI.50.3 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA non è uguale a 0 o ad 1 allora non deve essere presente alcun cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE collegato. | BLOCCANTE |
| CSVI.70 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0, 1 o 7 e COD_CATEGORIA non è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 allora deve essere valorizzato il campo ALIQUOTA_MIN_TRATTENUTO | BLOCCANTE |
| CSVI.80 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0, 1 o 7 e COD_CATEGORIA non è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 allora deve essere valorizzato il campo ALIQUOTA_MAX_TRATTENUTO | BLOCCANTE |
| CSVI.90 | Se il campo DURATA_GARANZIA_MORTE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è valorizzato allora deve esserlo anche il campo DESCRIZIONE_VARIABILITA_MORTE e viceversa | BLOCCANTE |
| CSVI.100 | Se il campo DURATA_GARANZIA_SCADENZA del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è valorizzato allora deve esserlo anche il campo DESCRIZIONE_VARIABILITA_SCADENZA e viceversa | BLOCCANTE |
| CSVI.110 | Il campo CODICE_GESE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE deve far riferimento a una gestione separata attiva censita per l'impresa nell'anagrafica delle gestioni separate costituita presso IVASS | BLOCCANTE |
| CSVI.120 | Se il campo COD_CATEGORIA del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è 600, 601 o 602 allora COD_TIPO_PREMIO deve essere uguale a 100 | BLOCCANTE |
| CSVI.130 | Se il campo COD_CATEGORIA del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è 800 allora COD_RAMO_VITA deve essere uguale a 93 o 95 | BLOCCANTE |
| CSVI.140 | Se il campo COD_CATEGORIA del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA non è 800 allora COD_RAMO_VITA deve essere diverso da 95 | BLOCCANTE |

| Regola | Descrizione | Tipo |
|---------------|--|-------------|
| CSVI.150 | Se il campo COD_CATEGORIA del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è 400, 401 o 402 allora COD_TIPO_PRESTAZIONE deve essere diverso da uno dei seguenti valori: 0, 1, 6, 7, 8, 9 | BLOCCANTE |
| CSVI.160 | Se il campo COD_TIPO_PREMIO del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 500 allora il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE deve essere uguale a uno dei seguenti valori: 0, 6, 7, 8, 9 | BLOCCANTE |
| CSVI.170 | Se il campo COD_TIPO_PREMIO del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 400 allora il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE deve essere diverso da 0 o 1 | BLOCCANTE |
| CSVI.180 | Se il campo COD_TIPO_PREMIO del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 800 allora il campo COD_CATEGORIA deve essere uguale a uno dei seguenti valori: 400, 401, 402, 900, 901 | BLOCCANTE |
| CSVI.190 | Il campo CARICAMENTO_TOTALE_MAX del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale al campo CARICAMENTO_ACQUISTO_MAX | BLOCCANTE |
| CSVI.200 | Il campo CARICAMENTO_TOTALE_MIN del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale al campo CARICAMENTO_ACQUISTO_MIN | BLOCCANTE |
| CSVI.210 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0, 1 o a 5 e COD_CATEGORIA non è uguale a 300 allora TASSO_GARANTITO_SCADENZA deve essere maggiore o uguale a TASSO_TECNICO | BLOCCANTE |
| CSVI.220.1 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_TARIFFA è uguale a uno dei seguenti valori: 0, 1, 2, 3 o a 4 allora TASSO_TECNICO deve essere ≤ 4 | BLOCCANTE |
| CSVI.220.2 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_TARIFFA è uguale a uno dei seguenti valori: 0, 1, 2, 3 o a 4 allora TASSO_TECNICO2 deve essere ≤ 4 | BLOCCANTE |
| CSVI.220.3 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_TARIFFA è uguale a uno dei seguenti valori: 0, 1, 2, 3 o a 4 allora TASSO_TECNICO3 deve essere ≤ 4 | BLOCCANTE |

| Regola | Descrizione | Tipo |
|------------|--|-----------|
| CSVI.230 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 6 o a 7 allora COD_RAMO_VITA deve essere uguale a 93, 95 o 96 | BLOCCANTE |
| CSVI.240 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 8 o a 9 allora COD_RAMO_VITA deve essere uguale a 93 o 95 | BLOCCANTE |
| CSVI.250 | Se il campo COD_TIPO_ATTIVI del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 allora TASSO_GARANTITO_SCADENZA e TASSO_GARANTITO_MORTE <= 4 | BLOCCANTE |
| CSVI.260 | Se il campo COD_TIPO_PRESTAZIONE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a 0 o a 1 e COD_CATEGORIA non è uguale a uno dei seguenti valori: 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 allora ALIQUOTA_MIN_RETRO > 0 | BLOCCANTE |
| CSVI.270 | Se il campo COD_TIPO_PREMIO del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA è uguale a uno dei seguenti valori: 300, 400, 600, 700, 800 allora il campo VERSAMENTI_AGGIUNTIVI deve essere uguale a "N" | BLOCCANTE |
| CSVI.280 | Il campo CARICAMENTO_TOTALE_MAX del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale al campo CARICAMENTO_TOTALE_MIN | BLOCCANTE |
| CSVI.290 | Il campo CARICAMENTO_ACQUISTO_MAX del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale al campo CARICAMENTO_ACQUISTO_MIN | BLOCCANTE |
| CSVI.300.1 | Il campo ALIQUOTA_MAX_TRATTENUTO del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA deve essere sempre maggiore o uguale al campo ALIQUOTA_MIN_TRATTENUTO | BLOCCANTE |
| CSVI.300.2 | I campi ALIQUOTA_MAX_TRATTENUTO e ALIQUOTA_MIN_TRATTENUTO del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA devono essere o entrambi presenti oppure entrambi assenti | BLOCCANTE |
| CSVI.310 | Le tavole statistiche individuate dal cubo di collegamento CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA devono essere presenti in base dati o comunicate contestualmente con la segnalazione. | BLOCCANTE |

| Regola | Descrizione | Tipo |
|----------|--|-----------|
| CSVI.320 | Nella segnalazione può essere presente un solo cubo di tipo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA identificato da un determinato COD_TAVOLA | BLOCCANTE |
| CSVI.340 | In una segnalazione deve esistere almeno uno fra i seguenti cubi: CSVI_CSVI_PRODOTTO CSVI_CSVI_CHIUSURA_PRODOTTO CSVI_CSVI_BASE_TECNICA | BLOCCANTE |
| CSVI.350 | Per ogni cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO segnalato, allora nella medesima segnalazione deve esistere almeno un cubo CSVI_CSVI_TARIFFA collegato | BLOCCANTE |
| CSVI.360 | Per ogni cubo CSVI_CSVI_TARIFFA segnalato allora nella medesima segnalazione deve esistere esattamente un cubo CSVI_CSVI_PRODOTTO collegato | BLOCCANTE |
| CSVI.370 | Per ogni cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_GESE segnalato allora nella medesima segnalazione deve esistere esattamente un cubo CSVI_CSVI_TARIFFA collegato | BLOCCANTE |
| CSVI.380 | Per ogni cubo CSVI_CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA segnalato allora nella medesima segnalazione deve esistere esattamente un cubo CSVI_CSVI_TARIFFA collegato | BLOCCANTE |
| CSVI.390 | I campi: TIPO_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA, STRUTTURA_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA, TASSO_GARANTITO_SCADENZA del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA devono o essere tutti valorizzati o essere tutti nulli | BLOCCANTE |
| CSVI.400 | I campi: TIPO_GAR_FINANZIARIA_MORTE, STRUTTURA_GAR_FINANZIARIA_MORTE, TASSO_GARANTITO_MORTE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA devono o essere tutti valorizzati o essere tutti nulli | BLOCCANTE |

| Regola | Descrizione | Tipo |
|----------|--|-----------|
| CSVI.410 | I campi DURATA_GARANZIA_SCADENZA e DESCRIZIONE_VARIABILITA_SCADENZA del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA possono essere valorizzati se e solo se lo sono i campi TIPO_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA, STRUTTURA_GAR_FINANZIARIA_SCADENZA, TASSO_GARANTITO_SCADENZA | BLOCCANTE |
| CSVI.420 | I campi DURATA_GARANZIA_MORTE e DESCRIZIONE_VARIABILITA_MORTE del cubo CSVI_CSVI_TARIFFA possono essere valorizzati se e solo se lo sono i campi TIPO_GAR_FINANZIARIA_MORTE, STRUTTURA_GAR_FINANZIARIA_MORTE, TASSO_GARANTITO_MORTE | BLOCCANTE |
| CSVI.440 | Per ogni cubo CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA ci deve essere un cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA associato | BLOCCANTE |
| CSVI.450 | Per ogni cubo CSVI_CSVI_BASE_TECNICA ci devono essere almeno due cubi CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA | BLOCCANTE |
| CSVI.460 | Per ogni cubo CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA ci deve essere esattamente un cubo CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA associato | BLOCCANTE |
| CSVI.470 | Per ogni cubo CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA ci deve essere almeno un cubo CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA associato | BLOCCANTE |
| CSVI.480 | Il numero dei cubi CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA associati a ogni singolo cubo CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA deve essere costante per tutti i cubi CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA segnalati per la stessa sotto-tavola | BLOCCANTE |
| CSVI.490 | I campi NUM_COL e NUM_RIGA per tutti i cubi CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA e CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA segnalati devono contenere valori sequenziali non ripetuti | BLOCCANTE |
| CSVI.510 | Il prodotto segnalato come chiuso alla vendita non risulta essere presente in anagrafica oppure è già stato chiuso in precedenza | BLOCCANTE |

| Regola | Descrizione | Tipo |
|---------|--|-----------|
| CSV.620 | Il campo NUM_SOTTO_TAVOLA per tutti i cubi CSVI_CSVI_BASE_TECNICA, CSVI_CSVI_COLS_BASE_TECNICA e CSVI_CSVI_DETT_BASE_TECNICA segnalati, deve contenere valori sequenziali non ripetuti a cominciare dal valore 1 | BLOCCANTE |
| CSV.630 | La DATA_EMISSIONE_PRIMO_CONTRATTO non può essere oggetto di rettifica. | BLOCCANTE |
| CSV.640 | Le rettifiche sono accettate solo per prodotti non chiusi. | BLOCCANTE |
| CSV.650 | Per ogni cubo CSVI_BASE_TECNICA segnalato deve esistere almeno un cubo CSVI_TARIFFA_BASE_TECNICA collegato e presente nella medesima segnalazione. Ovvero non è possibile segnalare una tavola statistica se non contestualmente alla segnalazione di una tariffa ad essa collegata. | BLOCCANTE |