

Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture

Cubo	Variabile	Descrizione	tipo variabile CL/ME	Dominio	Nullabile	Formato
IPER_INTA_4R	ENTE_SEGN	codice del segnalante, indicare il codice Ivass della compagnia	CL	codice del segnalante, indicare il codice Ivass della compagnia	no	AN(5)
IPER_INTA_4R	DATA_CONTABILE	periodo di riferimento della rilevazione, valorizzare con l'ultimo giorno del mese a cui è riferita la rilevazione (formato aaaa-mm-gg)	CL	periodo di riferimento della rilevazione, valorizzare con l'ultimo giorno del mese a cui è riferita la rilevazione (formato aaaa-mm-gg)	no	DATE
IPER_INTA_4R	TARGA	Targa identificativa del veicolo	CL	uno dei valori presenti nel campo targa del file CAMP inviato da IVASS.	no	AN(8)
IPER_STOR_4R	CAUSALE_STORNO	Causale dello storno: Valori consentiti "T", "Z" "T" autovettura adibita a taxi; "Z" annullamento copertura (copertura non prestata dall'impresa).	CL	Valori consentiti: "T", "Z"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	CLASSE_ASS	Classe di merito di assegnazione	CL	Valori consentiti: da '01' a '18' (per polizze con formula tariffaria) '99' (per le polizze con Franchigia)	no	AN(2)
IPER_INTA_4R	PREMIO_LORDO_TOT	Importo del premio lordo totale pagato annualizzato	ME	Valori >0	no	N(7,2)
IPER_INTA_4R	FRAZ_INFRA	Frazionamento infra annuale: numero di rate nell'anno	CL	Valori consentiti : 1, 2, 3, 4, 6, 12	no	N(2)
IPER_INTA_4R	TASSE	Importo delle tasse annualizzate	ME	Valori >0	no	N(7,2)
IPER_INTA_4R	CONTRIB_SSN	Importo del contributo annualizzato al S.S.N. Impostare a null nei casi in cui non applicabile.	ME	Valori >0	si	N(7,2)
IPER_INTA_4R	SCONTO_TOTALE	Importo dello sconto sulla tariffa. Somma degli sconti complessivamente applicati.	ME	Valori >= 0	no	N(7,2)
IPER_INTA_4R	SCONTO_COMMERCIALE	Nel campo SCONTO_COMMERCIALE vanno indicati tutti gli sconti non tecnici. Quindi oltre alla flessibilità della rete di vendita vanno qui inseriti eventuali altri sconti non tecnici, come ad esempio lo "sconto benvenuto" e gli sconti per campagne promozionali.	ME	Valori >= 0	no	N(7,2)

IPER_INTA_4R	SCONTO_TECNICO	Importo dello sconto determinato sulla base di fattori di classificazione del rischio; in particolare per la presenza di clausole/dispositivi con effetti di riduzione del premio (es. risarcimento in forma specifica, presenza di black box con effetti sul premio ecc.)	ME	Valori >= 0	no	N(7,2)
IPER_INTA_4R	PROVV_INTER	Importo provvigioni di intermediazione	ME	Valori >= 0	no	N(7,2)
IPER_INTA_4R	MASSIMALE_UNICO	Importo del massimale unico. Se il massimale è distinto valorizzare come null. Milioni di euro	ME	Valore >= 7.75	si	N(7,2)
IPER_INTA_4R	MASSIMALE_UNICO_ILLIMITATO	flag per indicare che il Massimale unico è illimitato	CL	Valori consentiti: "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	MASSIMALE_COSE	Importo del massimale per i danni a cose. Se il massimale è unico valorizzare come null. Milioni di euro	ME	valore >= 1,30	si	N(7,2)
IPER_INTA_4R	MASSIMALE_PERSONE	Importo del massimale per i danni alle persone. Se il massimale è distinto valorizzare come null. Milioni di euro	ME	valore >= 6,45	si	N(7,2)
IPER_INTA_4R	FRANCHIGIA	Importo della franchigia. Impostare a null per le polizze prive di franchigia	ME	Valori >0	si	N(7,2)
IPER_INTA_4R	FRANCHIGIA_ANNULLABILE	Introdotta per identificare alcuni prodotti particolari che generano errori "falsi positivi" su alcuni controlli di coerenza relativi alla franchigia. Si fa riferimento a prodotti misti franchigia e BM dove il livello della franchigia dipende dalla classe di merito maturata e per alcune di queste può essere pari a zero. Quando impostato a 1 indica che pur essendo prevista la franchigia nel prodotto (es. formula tariffaria SITA 04) in alcuni casi la medesima può essere in pratica pari a 0 (es. franchigia variabile in funzione del bonus malus)	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)

IPER_INTA_4R	FORMULA_GUIDA	Formula di guida. I valori possibili sono: "0" GUIDA LIBERA; "1" GUIDA ESCLUSIVA; "2" GUIDA ESPERTA; "3" ALTRE . Per "ALTRE" si intendono formule contrattuali che, pur condizionando la portata della garanzia all'individuazione di predeterminate caratteristiche del/i conducente/i, esulano dalle tipologie sopra codificate (ad es. Nucleo familiare).	CL	Valori consentiti "0","1","2","3"	no	
IPER_INTA_4R	SCATOLA_NERA	Installazione della scatola nera con effetto sul premio RCA. I valori possibili: "0" scatola nera assente "1" scatola nera con sconto indipendente dai dati registrati "2" scatola nera con sconto variabile in base ai dati registrati nell'annualità precedente "3" scatola nera con polizza a consumo "4" scatola nera presente - no sconto	CL	Valori consentiti "0","1","2","3","4"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	RISARC_SPEC	risarcimento in forma specifica con effetto sul premio RCA	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	ISP_PREV	Ispezione preventiva del veicolo con effetti sul premio RCA	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	BONUS_PROTETTO	Bonus protetto. I valori possibili sono: "1" la polizza contiene la clausola (generalmente denominata "Bonus protetto" o "Bonus sicuro") in virtù della quale viene annullata o mitigata l'evoluzione in malus conseguente al pagamento di sinistri; "0" In caso negativo.	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	CLAUSOLE_RID	Presenza altre clausole di riduzione del premio. I valori possibili sono: "0" il contratto non prevede clausole, riferite a variabili non incluse nella rilevazione, con effetto di riduzione del premio; "1" il contratto prevede clausole di riduzione del premio, riferite a	CL	Valori consentiti "0", "1","2", "3"	no	AN(1)

		variabili non incluse nella rilevazione; "2" il contratto è stipulato ai sensi di una convenzione che determina uno sconto sul premio; "3" il contratto è stipulato ai sensi di una convenzione che determina uno sconto sul premio e prevede clausole di riduzione del premio, riferite a variabili non incluse nella rilevazione.				
IPER_INTA_4R	CLAUSOLE_AUM	Presenza altre clausole di aumento del premio. I valori possibili sono: "0" il contratto non prevede clausole, riferite a variabili non incluse nella rilevazione, con effetto di maggiorazione del premio ; "1" il contratto prevede clausole di maggiorazione del premio riferite a variabili non incluse nella rilevazione;	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	BONUS_FAMIGLIA	Applicazione del bonus famiglia. Valorizzare come 1 se l'assicurato ha beneficiato del bonus familiare all'ultimo movimento della polizza.	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	ANNO_ACQUISTO	Anno di acquisto del veicolo Indicare l'anno di acquisto del proprietario più recente.	CL	valore compreso tra 1900 e anno di data corrente; "null" se l'informazione non è disponibile.	si	AN(4)
IPER_INTA_4R	TITOLO_STUDIO_DECODE	Titolo di studio del contraente. I valori possibili sono: "1" Licenza elementare; "2" Licenza Media; "3" Diploma; "4" Laurea Breve o triennale; "5" Laurea; "6" Master; "7" Nessun titolo. Impostare a null ove non disponibile.	CL	Valori consentiti: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "null"	si	AN(1)
IPER_INTA_4R	AUTO_STORICHE	Flag auto storiche. Valorizzare come 1 se l'auto è iscritta nei registri appositi (art. 60 CdS); 0 altrimenti	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	VALORE	Valore commerciale del veicolo inclusivo degli eventuali optional non di serie installati.	ME	Valore numerico maggiore di 0	si	N(9)

IPER_INTA_4R	ADAS_CTRL_VEL	I valori possibili sono: "1" in presenza di sistemi per il controllo adattivo di velocità; "0" se tali dispositivi sono assenti; null quando l'informazione non è nota.	CL	Valori consentiti "0", "1", "null"	si	AN(1)
IPER_INTA_4R	ADAS_MON_ATTENZIONE	I valori possibili sono: "1" in presenza di sistemi di monitoraggio dell'attenzione del conducente; "0" se tali dispositivi sono assenti; null se l'informazione non è nota.	CL	Valori consentiti "0", "1", "null"	si	AN(1)
IPER_INTA_4R	ADAS_AEB	Valorizzare come 1 in presenza di frenata automatica di emergenza; 0 se assenti; null se l'informazione non è nota	CL	Valori consentiti "0", "1", "null"	si	AN(1)
IPER_INTA_4R	ADAS_AVVISO_COLLISIONE	Valorizzare come 1 in presenza di sistemi di avviso di rischio collisione; 0 se assenti; null se l'informazione non è nota	CL	Valori consentiti "0", "1", "null"	si	AN(1)
IPER_INTA_4R	ADAS_MANT_CORSIA	Valorizzare come 1 in presenza di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia e di mantenimento della corsia; 0 se assenti; null se l'informazione non è nota	CL	Valori consentiti "0", "1", "null"	si	AN(1)
IPER_INTA_4R	ADAS_ALC_INTERLOCK	Valorizzare come 1 in presenza di Alcohol interlock; 0 se assenti; null quando l'informazione non è nota	CL	Valori consentiti "0", "1", "null"	si	AN(1)
IPER_INTA_4R	ADAS_ALTRO	Valorizzare come 1 in presenza di Altri ADAS; 0 se non sono presenti altri ADAS; Impostare a null ove non disponibile.	CL	Valori consentiti "0", "1", "null"	si	AN(1)
IPER_INTA_4R	CVT_FURTO	Furto	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	CVT_INCENDIO	Incendio	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	CVT_KASKO	Kasko. Valorizzare come "1" se kasko completo, "2" se "minikasko"; "3" se altre forme di kasko	CL	Valori consentiti "0", "1", "2", "3"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	CVT_CRISTALLI	Cristalli	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	CVT_EVENTI_ATMOSFERICI	Eventi atmosferici	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	CVT_ALTRO	Altre garanzie CVT	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)

IPER_INTA_4R	INFORTUNIO_COND	Infortunio del conducente	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	TUTELA_LEGALE	Tutela legale	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	ASSISTENZA_STRADALE	Assistenza stradale	CL	Valori consentiti "0", "1"	no	AN(1)
IPER_INTA_4R	PREMIO_NETTO_CBASE	importo del premio netto per le coperture RCA base	ME	Valori >0	si	N(7,2)