

IVASS - Evoluzione Banca Dati Sinistri

Dizionario dati richiesta transcodifica

Usare questo schema XSD per produrre un file XML per richiedere la transcodifica di un set o di tutti i propri codici sinistro.

Notare che il [tipo operazione](#) determinerà il set di controlli che la Banca Dati effettuerà durante la transcodifica. Ad esempio, se si dichiara un trasferimento totale di portafoglio (TT), i sinistri nel flusso devono corrispondere a tutti i sinistri che la Banca Dati possiede per l'impresa di origine.

Il dizionario di seguito descrive tutti gli elementi definibili nel tracciato. La navigazione del dizionario inizia dall'elemento radice che definisce l'intero documento XML (`<transcodifica>...</transcodifica>` di tipo [richiestaType](#)), descritto di seguito. A partire da quello è possibile navigare nell'albero, scendendo di volta in volta tramite i link forniti.

Un documento XML per questo tipo di richiesta è sempre uguale all'esempio riportato di seguito.

Elemento radice	transcodifica
Namespace	http://bds.ivass.it/transcodifiche/v1/input
Tipo	richiestaType
Descrizione	Dichiara una richiesta di transcodifica sinistri dell'impresa richiedente.

[richiestaType](#)

complexType

Contiene le richieste di transcodifica.

Esempio

```
<richiesta>
  <cod-comp-ass-old>...</cod-comp-ass-old>
  <transcodifica>
    ...
  </transcodifica>
</richiesta>
```

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-comp-ass-old	codCompagniaAssicurativaSimpleType	1 .. 1	Impresa che possiede i sinistri da transcodificare (impresa di origine).
transcodifica	transcodificaType	1 .. 1	Richiesta di transcodifica.

[transcodificaType](#)

complexType

Richiesta di transcodifica.

Elementi


Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
operazione	operazioneType	1 .. 1	Tipo di operazione da autorizzare.
cod-comp-ass-new	codCompagniaAssicurativaSimpleType	1 .. 1	Impresa che acquisisce il portafoglio sinistri (impresa di destinazione).
sinistri	sinistriType	1 .. 1	Lista sinistri da transcodificare.

[codCompagniaAssicurativaSimpleType](#)

simpleType

Codice in formato IVASS di compagnia assicurativa.

Restrizione

base	xs:token 
pattern	[A-Z0-9]{5}

Elemento radice	sinistri
Namespace	http://bds.ivass.it/transcodifiche/v1/input
Tipo	sinistriType
Descrizione	Codici sinistro oggetto della transcodifica.

[sinistriType](#)

complexType

Elenco dei sinistri coinvolti nella transcodifica.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
riclassificazione	sinistroType	1 .. unbounded	Descrive le coppie (vecchio, nuovo) codice sinistro.

[sinistroType](#)

complexType

Dati del sinistro.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-sinistro-old	codSinistroType	1 .. 1	Codice sinistro da transcodificare (vecchio)
cod-sinistro-new	codSinistroType	1 .. 1	Codice sinistro transcodificato (nuovo)

[codSinistroType](#)

simpleType

Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati.

Restrizione

base	xs:token 
pattern	[-~]{1,25}

[operazioneType](#)

simpleType

Codifica dell'operazione autorizzata da IVASS.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
FI	Fusione per incorporazione

TT	Trasferimento totale del portafoglio
TP	Trasferimento parziale del portafoglio
RI	Riclassificazione all'interno dei propri sistemi
FC	Fusione con costituzione di una nuova impresa