

IVASS - Evoluzione Banca Dati Sinistri

Dizionario dati segnalazioni sinistri

Usare questo schema XSD per produrre file XML contenenti segnalazioni di sinistri. I sinistri possono essere inseriti/modificati oppure cancellati.

Un sinistro inserito/modificato è racchiuso nell'elemento `<sinistro>...</sinistro>` e al suo interno raccoglie tutte le informazioni relative ad un singolo sinistro aggiornate alla data di segnalazione. Un sinistro contiene:

- Informazioni: dati informativi del sinistro come il codice, la data e il luogo di accadimento, l'autorità intervenuta, ecc.
- Soggetti: qualsiasi soggetto coinvolto nel sinistro o nella sua gestione a qualunque titolo deve essere censito nel blocco `<soggetti>...</soggetti>`
- Veicoli: i veicoli coinvolti devono essere censiti nel blocco `<veicoli>...</veicoli>`
- Collegamenti: definisce le relazioni tra soggetti e veicoli coinvolti con uno o più ruoli (conducente, proprietario, ecc.) all'interno del blocco `<collegamenti>...</collegamenti>`. All'interno sono definite anche le partite di danno e i riferimenti alle figure professionali che hanno contribuito alla gestione del sinistro

Un sinistro cancellato è racchiuso nell'elemento `<sinistro-cancellato>...</sinistro-cancellato>` e al suo interno è definito solamente il suo codice.

Il dizionario di seguito descrive tutti gli elementi definibili nel tracciato. La navigazione del dizionario inizia dall'elemento radice che definisce l'intero documento XML (`<segnalazioni>...</segnalazioni>` di tipo [segnalazioniType](#)), descritto di seguito. A partire da quello è possibile navigare nell'albero, scendendo di volta in volta tramite i link forniti.

La cardinalità esprime il numero minimo e massimo di occorrenze di un elemento e quindi, implicitamente, se un elemento è obbligatorio o meno (cardinalità zero = campo facoltativo). La cardinalità "unbounded" significa "senza limiti".

Elemento radice	segnalazioni
Namespace	http://bds.ivass.it/segnalazioni/v1/input
Tipo	segnalazioniType
Descrizione	Lista di segnalazioni di sinistri.

[segnalazioniType](#)

complexType

Contiene le segnalazioni di sinistri nuovi/modificati a da cancellare. Notare che un codice sinistro, sia relativo a sinistri nuovi/modificati sia da cancellare, può apparire una sola volta.

Esempio

```
<segnalazioni>
  <sinistro>
    ...
  </sinistro>
  <sinistro-cancellato>
    ...
  </sinistro-cancellato>
  <sinistro>
    ...
  </sinistro>
  <sinistro>
    ...
  </sinistro>
  <sinistro-cancellato>
    ...
  </sinistro-cancellato>
</segnalazioni>
```

Elementi


Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
sinistro	sinistroType	1 .. 1	Segnalazione di un sinistro nuovo o modificato.
sinistro-cancellato	sinistroCancellatoType	1 .. 1	Sinistro inviato erroneamente all'Autorità e da cancellare completamente; in questo caso è sufficiente che venga trasmesso il solo codice sinistro (comunicazione ai sensi art. 7, comma 4, del regolamento Isvap n. 31).
</choice>			



sinistroType

complexType

Segnalazione di un sinistro inserito/modificato.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-sinistro	codSinistroType	1 .. 1	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati. Note vecchio tracciato <i>File:</i> SINI <i>File:</i> COLL <i>File:</i> VEIC <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> DEDA <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> COD_SINISTRO
tipo-invio-sinistro	tipoInvioSinistroType	1 .. 1	Tipo di invio (nuovo o aggiornamento). Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> SINI <i>Campo:</i> TIPO_INVIO_SINISTRO Escluso il valore "2" in quanto trasformato in elemento <sinistro-cancellato/>. La nuova base dati costituisce una continuazione della vecchia, pertanto l'invio di un sinistro ad EBDS precedentemente comunicato nella (vecchia) base dati è da intendersi come una comunicazione di tipo <i>aggiornamento</i> .
ambito-sinistro	ambitoSinistroType	1 .. 1	Ambito del sinistro.
tipo-sinistro	tipoSinistroType	1 .. 1	Tipo del sinistro.
data-accadimento	xs:date 	1 .. 1	Data di accadimento del sinistro. Note vecchio tracciato <i>File:</i> SINI <i>Campo:</i> D_ACCAD

data-denuncia	xs:date 	1 .. 1	<p>Data di ricezione della denuncia o richiesta di risarcimento (come indicata nel repertorio sinistri denunciati).</p> <p>Note vecchio tracciato</p> <p><i>File:</i> SINI</p> <p><i>Campo:</i> D_DENUNCIA</p>
data-definizione	xs:date 	0 .. 1	<p>Data di definizione del sinistro.</p> <p>Note vecchio tracciato</p> <p><i>File:</i> SINI</p> <p><i>Campo:</i> D_DEFINIZIONE</p>
luogo-accadimento	luogoGeograficoType	0 .. 1	<p>Luogo di accadimento del sinistro.</p> <p>Note vecchio tracciato</p> <p>Rilevante</p> <p><i>File:</i> SINI</p> <p><i>Campo:</i> COD_COMUNE_ACCAD</p> <p>Inserite informazioni aggiuntive del luogo geografico e supporto alla geolocalizzazione.</p>
autorita	autoritaType	1 .. 1	<p>Autorità intervenuta.</p> <p>Note vecchio tracciato</p> <p><i>File:</i> SINI</p> <p><i>Campo:</i> AUTORITA</p>
categoria-antifrode	categoriaAntifrodeType	0 .. 1	<p>Categorizzazione data dal Regolamento 44 (art. 5 par.4 e Istruzioni per la compilazione dei prospetti di cui alla Sezione 2).</p>
nega-evento	negaEventoType	0 .. 1	<p>Dichiarazione di Negazione Evento. La responsabilità della trasmissione del nega evento appartiene solo alla compagnia gestionaria del sinistro.</p>
incentivi-antifrode	incentiviAntifrodeType	0 .. 1	<p>Informazioni sugli incentivi antifrode (ex art. 20bis Convenzione CARD - Prevenzione frodi). Ammesso solo per sinistri di tipo CARD.</p>
soggetti	soggettiType	1 .. 1	<p>Soggetti coinvolti a qualunque titolo nel sinistro. Identifica:</p> <ul style="list-style-type: none">• proprietari, contraenti, conducenti o danneggiati• gli altri soggetti coinvolti in qualità di professionisti incaricati, carrozzerie, officine di riparazione, testimoni nonché istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e datori di lavoro che agiscono in rivalsa <p>Note vecchio tracciato</p> <p>Rilevante</p> <p><i>File:</i> ANAC</p> <p><i>File:</i> ANFI</p> <p><i>File:</i> PAGA</p> <p>Coinvolti, altre figure e beneficiari dei pagamenti confluiscono nella definizione unificata dei soggetti.</p>
veicoli	veicoliType	1 .. 1	<p>Veicoli coinvolti nel sinistro, con i relativi danni subiti.</p> <p>Note vecchio tracciato</p> <p><i>File:</i> VEIC</p>

collegamenti	relSoggettiVeicoliType	1 .. 1	Collega tra loro soggetti e veicoli. Contiene i coinvolgimenti dei soggetti in relazione ai veicoli, nonché informazioni sui danni subiti e risarciti. Note vecchio tracciato <i>File:</i> COLL
altre-figure	altreFigureLinkType	0 .. 1	Definisce i coinvolgimenti di soggetti non in relazione ad alcun altro soggetto o veicolo (al momento solo testimoni super partes). Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> ANFI <i>Campo:</i> ID_PERSONA Un testimone non riconducibile ad uno specifico coinvolto con campo ID_PERSONA="SUPERPARTES" è rappresentato ora da altre-figure.

[sinistroCancellatoType](#)

complexType

Segnalazione di un sinistro cancellato.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-sinistro	codSinistroType	1 .. 1	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> SINI <i>Campo:</i> TIPO_INVIO_SINISTRO Sostituisce il valore "2" in TIPO_INVIO_SINISTRO.

[codSinistroType](#)

simpleType

Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[-~]{1,25}

[ambitoSinistroType](#)

simpleType

Ambito del sinistro.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
RCAI	RC auto Italia
RCAE	RC auto estero (sinistri gestiti da UCI e dalle corrispondenti)
FGVS	Fondo Garanzia Vittime della Strada

[tipoSinistroType](#)

simpleType

Codifica per il tipo del sinistro.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
CONCARD	Sinistro CONCARD
CONCARD-MISTO	Sinistro CONCARD misto
CARD-NAT	Sinistro CARD naturale
CARD-NAT-MISTO	Sinistro CARD naturale misto
NOCARD	Sinistro non CARD
UCI	Sinistro estero
FGVS	Sinistro del Fondo Garanzia Vittime della Strada

[tipoInvioSinistroType](#)

simpleType

Tipo invio del sinistro.

Restrizione

base	xs:integer
------	----------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
0	Il sinistro non è mai stato comunicato alla banca dati (comunicazione ai sensi art. 7, comma 2, del regolamento Isvap n. 31).
1	Il sinistro è già stato trasmesso alla banca dati. In relazione ad esso: <ul style="list-style-type: none">• è intervenuto un fatto nuovo (nuovo incarico, chiusura, riapertura, ecc...) o una nuova informazione (ad es. una ulteriore partita di danno) che va comunicata (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento Isvap n. 31);• si rende necessario correggere una informazione fornita in precedenza (comunicazione ai sensi art. 7, comma 4, del regolamento Isvap n. 31).

[autoritaType](#)

simpleType

Codifica delle autorità.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
99	NESSUN INTERVENTO AUTORITÀ

01	AERONAUTICA MILITARE
02	AUSILIARI AUTOSTRADA
03	AUSILIARI STRADALI
04	AUSILIARI VIABILITÀ
05	AUTORITÀ ESTERA
06	CAPITANERIA DI PORTO
07	CARABINIERI
08	CORPO FORESTALE DELLO STATO
09	ESERCITO ITALIANO
10	GUARDIA DI FINANZA
11	GUARDIA FORESTALE
12	GUARDIA VENATORIA
13	SOCCORSO STRADALE
14	MARINA MILITARE
15	POLIZIA DI STATO
16	POLIZIA FERROVIARIA
17	POLIZIA LOCALE
18	POLIZIA MILITARE
19	POLIZIA MUNICIPALE
20	POLIZIA PENITENZIARIA
21	POLIZIA PROVINCIALE
22	POLIZIA STRADALE
23	PROTEZIONE CIVILE
24	US NAVY SECURITY
25	VIGILI DEL FUOCO
26	TIPO AUTORITÀ INTERVENUTA SCONOSCIUTA

categoriaAntifrodeType

simpleType

Categorizzazione data dal Regolamento 44 (art. 5 par.4 e Istruzioni per la compilazione dei prospetti di cui alla Sezione 2).

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione


Valore	Descrizione
1	Sinistro esposto al rischio frode (sinistro sul quale si disponga di elementi a supporto del rischio frode).
2	Sinistro oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode.
3	Sinistro oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode, definito senza seguito.
4	Sinistro per cui sono state presentate denunce/querele.

[negaEventoType](#)

complexType

Informazioni sulla dichiarazione di Negazione Evento.

Elementi


Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-comp-ass	codCompagniaAssicurativaSimpleType	1 .. 1	Impresa che ha dichiarato la Negazione Evento.
data-definizione	xs:date 	1 .. 1	<p>Per i sinistri di tipo CONCARD, CONCARD-MISTO, CARD-NAT, CARD-NAT-MISTO: data nella quale è stata sancita in ambito CARD la Negazione Evento</p> <p>Per i sinistri di altro tipo: data in cui l'impresa è venuta a conoscenza della negazione evento</p>

[incentiviAntifrodeType](#)

complexType

Informazioni sugli incentivi antifrode.

Elementi


Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-comp-ass-richiedente	codCompagniaAssicurativaSimpleType	1 .. 1	Impresa che ha richiesto l'incentivo.
cod-comp-ass-controparte	codCompagniaAssicurativaSimpleType	1 .. 1	Impresa che ha pagato l'incentivo.
tipo	tipoIncentiviAntifrodeType	1 .. 1	Tipo di incentivo antifrode (sinistro/partita).
ruolo-comp-ass	ruoloCompIncentiviAntifrodeType	1 .. 1	Ruolo dell'impresa richiedente.
data-chiusura	xs:date 	1 .. 1	Data in cui è stato accordato l'incentivo.

[ruoloCompIncentiviAntifrodeType](#)

simpleType

Codifica dei ruoli dell'impresa richiedente l'incentivo antifrode.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione


Valore	Descrizione
gestionaria	
debitrice	

[tipoIncentiviAntifrodeType](#)

simpleType

Codifica per i tipi di incentivi antifrode.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
sinistro	La debitrice ha disconosciuto in toto il sinistro (es. quando l'assicurato dichiara di non aver avuto il sinistro; quando il responsabile del sinistro non risulta assicurato; o per la presenza di gravi indici di anomalia, ecc.)
partita	La debitrice ha perplessità su una partita di danno (es. per verificare possibili discrepanze tra le copie dei CID; per esigenze di rivalsa contrattuale nei confronti dell'assicurato, ecc.)

[soggettiType](#)

complexType

Elenco dei soggetti coinvolti nel sinistro a qualunque titolo.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
soggetto	soggettoType	1 .. unbounded	Descrive un soggetto.

[veicoliType](#)

complexType

Elenco dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
veicolo	veicoloType	1 .. unbounded	Descrive un veicolo.

[relSoggettiVeicoliType](#)

complexType

Lista dei collegamento tra soggetti e veicoli.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
collegamento	relSoggettoVeicoloType	1 .. unbounded	Identifica un collegamento tra un soggetto e un veicolo.


[soggettoType](#)

complexType

Dati personali del soggetto coinvolto.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
------	------	-------------	-------------

id-soggetto	idSoggettoType	1 .. 1	Identificativo del soggetto coinvolto, univoco tra i soggetti del sinistro. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> DEDA <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> ID_PERSONA Soggetto censito come coinvolto nel sinistro e/o persona danneggiata.
persona	tipoPersonaType	1 .. 1	Identifica il tipo di persona (fisica o giuridica).
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
tax-italia	soggettoTaxIdItalia	1 .. 1	Per soggetti italiani o registrati all'Agenzia delle Entrate.
tax-estero	soggettoTaxIdEstero	1 .. 1	Per soggetti esteri non registrati all'Agenzia delle Entrate.
</choice>			
cognome	cognomeType	0 .. 1	Cognome del soggetto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> COGNOME
nome	nomeType	0 .. 1	Nome del soggetto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> NOME
data-nascita	xs:date 	0 .. 1	Data di nascita del soggetto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> DATA_NASC
luogo-nascita	luogoNascitaType	0 .. 1	Luogo di nascita del soggetto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> COD_COMUNE_NASC
sex	sexType	0 .. 1	Sex del soggetto.
luogo-residenza	luogoResidenzaType	0 .. 1	Luogo di residenza del soggetto.

denominazione	denominazioneType	0 .. 1	Denominazione o ragione sociale del soggetto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> DENOMINAZIONE
luogo-sede	luogoSedeType	0 .. 1	Luogo della sede operativa o legale del soggetto, se applicabile. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> ANFI <i>Campo:</i> VIA_CARR <i>Campo:</i> C_COMUNE_CARR La carrozzeria è identificata ora dalla sede censita tra le sedi operative.
targhino	targhinoType	0 .. 1	Numero del vecchio contrassegno di identificazione dei ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANAC <i>Campo:</i> TARGHINO_TELAIO
danni	danniType	0 .. 1	Informazioni sulle lesioni del soggetto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> SINI <i>Campo:</i> FLG_LESIONI_FISICHE

[tipoPersonaType](#)

simpleType

Tipo di dato per distinguere tra persona fisica e giuridica.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
F	Persona fisica
G	Persona giuridica

[soggettoTaxIdItalia](#)

complexType

Identificativi fiscali di un soggetto, italiano o estero, registrato all'Agenzia delle Entrate.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
------	------	-------------	-------------

codice-fiscale	codiceFiscaleType	0 .. 1	Codice fiscale. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> CODFISC
partita-iva	partitalvaType	0 .. 1	Partita IVA. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> PARTITA_IVA

[soggettoTaxIdEstero](#)

complexType

Identificativi fiscali di un soggetto estero non registrato all'Agenzia delle Entrate.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-paese	codPaeseType	1 .. 1	Codice del paese estero secondo la codifica ISO 3166-1 alpha-2. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> CODFISC <i>Campo:</i> PARTITA_IVA Informazione contenuta nel campo CODFISC secondo appendice 13 del manuale errori dell'attuale BDS
tax-id	taxIdType	0 .. 1	Identificativo fiscale valido nel paese estero. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> ANAC <i>File:</i> ANFI <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> CODFISC <i>Campo:</i> PARTITA_IVA Informazione contenuta nel campo CODFISC secondo appendice 13 del tracciato record dell'attuale BDS

[partitalvaType](#)

simpleType

Tipo di dato per la partita IVA. 11 caratteri numerici con zeri a riempimento a sinistra.

Restrizione

base	xs:token 
pattern	[0-9]{11}

[codiceFiscaleType](#)

simpleType

Tipo di dato per il codice fiscale. 16 caratteri alfanumeri o 11 numerici.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[A-Z0-9]{16}
pattern	[0-9]{11}

[taxIdType](#) simpleType

Tipo di dato per l'identificativo fiscale di un soggetto estero.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[-~]{1,30}

[denominazioneType](#) simpleType

Tipo di dato per la denominazione giuridica di un soggetto.

Restrizione

base	xs:string
minLength	1
maxLength	60

[cognomeType](#) simpleType

Tipo di dato per il cognome di un soggetto.

Restrizione

base	xs:string
minLength	1
maxLength	60

[nomeType](#) simpleType

Tipo di dato per il nome di un soggetto.

Restrizione

base	xs:string
minLength	1
maxLength	60

[sessoType](#) simpleType

Codifica per il sesso di un soggetto.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
M	Maschile
F	Femminile

luogoNascitaType

complexType

Luogo di nascita di un soggetto.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
italia	luogoItaliaComuneType	1 .. 1	Luogo italiano.
estero	luogoEsteroType	1 .. 1	Luogo estero.
</choice>			

luogoSedeType

complexType

Luogo della sede di un soggetto.

Estensione

base	luogoNascitaType
------	------------------

luogoResidenzaType

complexType

Luogo della residenza di un soggetto.

Estensione

base	luogoNascitaType
------	------------------

targhinoType

simpleType

Tipo di dato per il numero del vecchio contrassegno di identificazione dei ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006.

Restrizione

base	xs:token ↗
pattern	[A-Z0-9]{1,10}


danniType

complexType

Dati sulle lesioni di un soggetto. Non contiene informazioni sulla gestione del danno a persona: per quelli fare riferimento a [relDannoType](#).

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
------	------	-------------	-------------


lesioni	lesioniType	1 .. 1	Lesioni fisiche del soggetto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> DEDA <i>Campo:</i> NATURA_LESIONE_1 <i>Campo:</i> SEDE_LESIONE_1 <i>Campo:</i> NATURA_LESIONE_2 <i>Campo:</i> SEDE_LESIONE_2 <i>Campo:</i> NATURA_LESIONE_3 <i>Campo:</i> SEDE_LESIONE_3 <i>Campo:</i> ALTRE_LESIONI
perc-invalidita-permanente	percInvaliditaPermanenteType	0 .. 1	Percentuale di invalidità permanente. Note vecchio tracciato <i>File:</i> DEDA <i>Campo:</i> PERC_INV_PERM
pronto-soccorso	prontoSoccorsoType	0 .. 1	Codice della struttura che ha fornito assistenza di pronto soccorso. Note vecchio tracciato <i>File:</i> DEDA <i>Campo:</i> P_SOCCORSO
decesso	xs:boolean 	1 .. 1	Decesso del soggetto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> DEDA <i>Campo:</i> DECESSO
assicurazione-sociale	assicurazioneSocialeType	0 .. 1	Dichiarazione del leso sul diritto di rimborso per assicurazione sociale.

[percInvaliditaPermanenteType](#)

simpleType

Percentuale di invalidità permanente di un soggetto. Valido solo per incrementi di mezzo punto percentuale (0.5%).

Restrizione

base	xs:decimal 
totalDigits	4
fractionDigits	1
maxInclusive	100
minInclusive	0

[prontoSoccorsoType](#)

simpleType

Tipo di dato per il codice di struttura sanitaria.

Restrizione

base	xs:token 
maxLength	10

assicurazione

Sociale

Type

simpleType

Codifica per la dichiarazione del leso sul diritto di rimborso per assicurazione sociale.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
R	Dichiarazione richiesta, ma in fase di acquisizione.
S	La dichiarazione fornita dal leso attesta che lo stesso ha diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale.
N	La dichiarazione fornita dal leso attesta che lo stesso non ha diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale.

lesioni

Type

complexType

Lista delle lesioni di un soggetto.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
lesione	lesioneType	0 .. unbounded	Descrive una lesione.

lesione

Type

complexType

Dati della lesione.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
natura	naturaLesioneType	1 .. 1	Natura della lesione.
sede	sedeLesioneType	1 .. 1	Sede della lesione.

naturaLesione

Type

simpleType

Codifica della natura della lesione.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
01	FERITA
02	CONTUSIONE
03	LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE
04	FRATTURA
05	PERDITA ANATOMICA - AMPUTAZIONE


07	LESIONI DA USTIONI-CALORE-RADIAZIONI
08	CORPI ESTRANEI
09	LESIONI DA SFORZO-ERNIE
0A	COLPO DI FRUSTA
0B	TRAUMA
99	NON CODIFICABILE

sedeLesioneType

simpleType

Codifica della sede della lesione.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
11	CRANIO
15	FACCIA
16	COLLO
17	ORGANI TORACICI
18	ORGANI ADDOMINALI
21	ORGANI UROGENITALI
22	PARETE ADDOMINALE
23	COLONNA VERTEBR-CERVICALE
24	COLONNA VERTEBR-TORACICA
25	COLONNA VERTEBR-LOMBARE
26	COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE
31	OCCHIO SINISTRO
32	OCCHIO DESTRO
33	ORECCHIO SINISTRO
34	ORECCHIO DESTRO
35	SPALLA DESTRA
36	SPALLA SINISTRA
39	PARETE TORACICA SINISTRA
40	PARETE TORACICA DESTRA

41	BRACCIO SINISTRO
42	BRACCIO DESTRO
43	GOMITO SINISTRO
44	GOMITO DESTRO
45	AVAMBRACCIO SINISTRO
46	AVAMBRACCIO DESTRO
47	POLSO SINISTRO
48	POLSO DESTRO
49	MANO SINISTRA
50	MANO DESTRA
61	BACINO – ANCA SINISTRA
62	BACINO – ANCA DESTRA
63	COSCIA SINISTRA
64	COSCIA DESTRA
65	GINOCCHIO SINISTRO
66	GINOCCHIO DESTRO
67	GAMBA SINISTRA
68	GAMBA DESTRA
69	CAVIGLIA SINISTRA
70	CAVIGLIA DESTRA
71	PIEDE SINISTRO
72	PIEDE DESTRO
77	MULTIPLE
99	NON CODIFICABILE


veicoloType


complexType

Dati del veicolo.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
------	------	-------------	-------------

id-veicolo	idVeicoloType	1 .. 1	Identificativo del veicolo, univoco tra i veicoli del sinistro. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> ID_VEICOLO
cod-comp-ass	codCompagniaAssicurativaType	1 .. 1	Codice della compagnia assicurativa che assicura il veicolo. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> COD_COMP_AS
polizza-flotta	xs:boolean 	1 .. 1	Veicolo con polizza assicurativa di flotta.
targa	targaVeicoloType	1 .. 1	Targa del veicolo. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> TARGA <i>Campo:</i> TIPO_TARGA Nuovo formato per rappresentare il numero targa.
telaio	telaioVeicoloType	0 .. 1	Numero di telaio del veicolo. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> TELAIO
tipo-veicolo	tipoVeicoloType	1 .. 1	Tipo del veicolo. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> TIPO_VEICOLO
marca	marcaVeicoloType	0 .. 1	Marca del veicolo. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> MARCA
modello	modelloVeicoloType	0 .. 1	Modello del veicolo. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> MODELLO
responsabile-danneggiato	responsabileDanneggiatoType	1 .. 1	Indica se il veicolo è responsabile o danneggiato. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> COLL <i>Campo:</i> FLG_R_D Informazione Responsabile/Danneggiato attribuita ora al veicolo.

danni-veicolo	danniVeicoloType	0 .. 1	Informazioni sui danni al veicolo. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> COD_DANNO_VEIC_1 <i>Campo:</i> COD_DANNO_VEIC_2 <i>Campo:</i> COD_DANNO_VEIC_3 <i>Campo:</i> ALTRO_DANNO_VEIC
coerenza-perizia	coerenzaDannoPeriziaType	0 .. 1	Coerenza della perizia rispetto ai danni del veicolo. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> FLG_COERENZA Flag coerenza rappresentato da <coerenza-perizia/> e <copertura-polizza/>
scatola-nera	xs:boolean 	1 .. 1	Indica la presenza della scatola nera nel veicolo.
coerenza-scatola-nera	coerenzaScatolaNeraType	0 .. 1	Indica la coerenza dei dati della scatola nera (se presente nel veicolo) rispetto ai fatti dichiarati nella denuncia del sinistro.
copertura-polizza	coperturaPolizzaType	0 .. 1	Situazioni particolari riguardanti la copertura della polizza. Note vecchio tracciato <i>File:</i> VEIC <i>Campo:</i> FLG_COERENZA Flag coerenza rappresentato da <coerenza-perizia/> e <copertura-polizza/>

[codCompagniaAssicurativaType](#)

simpleType

Codice in formato IVASS di compagnia assicurativa. Include le codifiche particolari di [codCompagniaAssicurativaExtraType](#).

Unione

memberTypes	codCompagniaAssicurativaExtraType
-------------	---

Restrizione

base	codCompagniaAssicurativaSimpleType
------	--

[responsabileDanneggiatoType](#)

simpleType

Definizione di responsabile/danneggiato attribuita al veicolo.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
R	Responsabile
D	Danneggiato

[coerenzaDannoPeriziaType](#)

simpleType

Codifica per la coerenza della perizia rispetto ai danni del veicolo.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione


Valore	Descrizione
S	Danno al veicolo coerente con la dinamica del sinistro
N	Danno al veicolo non coerente con la dinamica del sinistro
X	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro da verificare

[coerenzaScatolaNeraType](#)

simpleType

Codifica per la coerenza dei dati della scatola nera rispetto ai fatti dichiarati nella denuncia del sinistro.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione


Valore	Descrizione
S	Danno al veicolo coerente con i dati della scatola nera
N	Danno al veicolo non coerente con i dati della scatola nera
X	Coerenza del danno con i dati della scatola nera da verificare

[coperturaPolizzaType](#)

simpleType

Codifica delle situazioni particolari riguardanti la copertura della polizza.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione


Valore	Descrizione
+15	Sinistro avvenuto nei primi 15 giorni di decorrenza della copertura
-15	Sinistro avvenuto nei 15 giorni che precedono la scadenza della copertura

[marcaVeicoloType](#)

simpleType

Tipo di dato per la marca di un veicolo.

Restrizione

base	xs:string 
minLength	1
maxLength	60

modelloVeicoloType

simpleType

Tipo di dato per il modello di un veicolo.

Restrizione

base	xs:string
minLength	1
maxLength	60

targaVeicoloBaseType

simpleType

Tipo di dato base per la targa di un veicolo.

Restrizione

base	xs:string
pattern	[A-Z0-9]{0,25}

targaVeicoloType

complexType

Targa di un veicolo, incluso il tipo della stessa.

Esempio

<targa tipo="TN">AA00BB</targa>

Estensione

base	targaVeicoloBaseType
------	--------------------------------------

Attributi

Nome	Tipo	Uso	Descrizione
tipo	tipoTargaType	required	Tipo di targa.

tipoTargaType

simpleType

Codifica del tipo di targa.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
TV	Targa Italia vecchia
TN	Targa Italia nuova
TS	Targa Italia speciale
X	Targa prova
Y	Targa provvisoria
E	Targa estera

J	Targa filobus
N	Targa non applicabile o veicolo non targato

[tipoVeicoloType](#)

simpleType

Codifica del tipo di veicolo.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
A	AUTOVETTURE
B	AUTOBUS - FILOBUS
C	AUTOCARRI
M	MOTOCICLI
Q	MOTOCARRI
R	RIMORCHI
S	MACCHINE AGRICOLE
T	MACCHINE OPERATRICI
W	CICLOMOTORI
N	NON IDENTIFICATO

[telaioVeicoloType](#)

simpleType

Tipo di dato per il telaio di un veicolo.

Restrizione

base	xs:token
minLength	1
maxLength	25

[danniVeicoloType](#)

complexType

Lista dei danni al veicolo. Non contiene informazioni sulla gestione del danno a veicolo: per quelli fare riferimento a [relDannoType](#).

Elementi


Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-danno	codDannoVeicoloType	1 .. unbounded	Descrive un danno al veicolo.

[codDannoVeicoloType](#)

simpleType

Codifica del danno a veicolo.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
01	FRONTALE
02	ANTERIORE DESTRO
03	LATERALE DESTRO
04	POSTERIORE DESTRO
05	POSTERIORE
06	POSTERIORE SINISTRO
07	LATERALE SINISTRO
08	ANTERIORE SINISTRO
09	DISTRUZIONE TOTALE
10	ALTRO TIPO DI DANNO

[relSoggettoVeicoloType](#)

complexType

Descrive un collegamento tra un soggetto e un veicolo. Contiene anche informazioni sulle partite di danno, le causali di gestione e i pagamenti.

Esempio

```
<collegamento>
  <id-soggetto>SOGG003</id-soggetto>
  <id-veicolo>VEIC001</id-veicolo>
  <ruolo tipo="conducente">
    ...
  </ruolo>
  <ruolo tipo="proprietario">
    ...
  </ruolo>
</collegamento>
```

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
id-soggetto	idSoggettoType	0 .. 1	Identificativo univoco del soggetto coinvolto censito nell'elenco soggetti. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> COLL <i>Campo:</i> ID_PERSONA Definizione unificata del soggetto che può avere più collegamenti in funzione del ruolo.

id-veicolo	idVeicoloType	1 .. 1	Identificativo univoco del veicolo censito nell'elenco veicoli. Se il collegamento riguarda il terzo non trasportato, nel campo va indicato il veicolo che ha causato il danno a quel coinvolto. Note vecchio tracciato <i>File:</i> COLL <i>Campo:</i> ID_VEICOLO
ruolo	ruoloSoggettoType	1 .. unbounded	Ruolo ricoperto da un soggetto coinvolto in relazione al veicolo. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> COLL <i>Campo:</i> FLG_PROPRIETARIO <i>Campo:</i> FLG_CONDUCENTE <i>Campo:</i> FLG_CONTRAENTE <i>Campo:</i> FLG_TERZO_TRASP <i>Campo:</i> FLG_TERZO_N_TRASP <i>Campo:</i> FLG_RESP_CIRC Flag ruoli confluiti nella lista dei ruoli di un soggetto.

[ruoloSoggettoType](#)

complexType

Descrive le informazioni sulle partite di danno e la loro gestione relative ad un soggetto collegato ad un veicolo in un dato ruolo (contraente, conducente, ...).

Esempio

```
<ruolo tipo="conducente">
  <causale>RTT</causale>
  <danni>
    ...
  </danni>
  ...
  <altre-figure>
    ...
  </altre-figure>
</ruolo>
```

Attributi

Nome	Tipo	Uso	Descrizione
tipo	tipoRuoloSoggettoType	required	Ruolo che riveste il soggetto relativamente al veicolo coinvolto.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
causale	relCausaleTrattazioneType	1 .. 1	Causale di trattazione. Note vecchio tracciato <i>File:</i> COLL <i>Campo:</i> CAUSALE
danni	relDanniType	0 .. 1	Lista dei danni divisi per tipo (persona, veicolo, cose, rivalsa).
contenziosi	contenziosiType	0 .. 1	Contenziosi aperti nel contesto del ruolo rivestito dal soggetto per il veicolo.

altre-figure	altreFigureLinkType	0 .. 1	Identifica i soggetti che hanno contribuito o che sono stati coinvolti nella gestione del sinistro, in qualità di figure professionali o altri enti. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANFI <i>Campo:</i> ID_PERSONA
--------------	-------------------------------------	--------	--

[tipoRuoloSoggettoType](#)

simpleType

Ruoli che un soggetto coinvolto può ricoprire in relazione ad un veicolo.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
proprietario	Proprietario del veicolo
conducente	Conducente del veicolo
contraente	Contraente della polizza del veicolo
terzo-trasportato	Terzo trasportato a bordo del veicolo
terzo-non-trasportato	Terzo non trasportato a bordo del veicolo
responsabile-circolazione	Responsabile della circolazione (per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)

[relCausaleTrattazioneType](#)

simpleType

Causale di trattazione del danno.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
RIS	Gestione del danno ai sensi dell'art.148 del Codice delle Assicurazioni (Procedura di Risarcimento).
RTT	Gestione del danno ai sensi dell'art.141 del Codice delle Assicurazioni (Risarcimento Terzi Trasportati)
RD1	Gestione del danno ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni (Procedura Risarcimento Diretto) con CID a firma singola
RD2	Gestione del danno ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni (Procedura Risarcimento Diretto) con CID a firma doppia
CTT	Gestione del danno ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni (Procedura Risarcimento Diretto) per i terzi trasportati
VNI	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera a, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo non identificato)
VNA	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera b, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo non assicurato)

LCA	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera c, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo assicurato con impresa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa)
PHD	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera d, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario)
EXP	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera d-bis, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo estero spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato aderente allo Spazio economico europeo e avvenuto a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione, se lo stesso risulti privo di assicurazione)
TGF	Gestione del danno ai sensi dell'art.283, comma 1, lettera d-ter, del Codice delle Assicurazioni (danno causato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo)
UCI	Gestione del danno ai sensi dell'art.125 del Codice delle Assicurazioni (ad uso di UCI)
COR	Gestione del danno ai sensi dell'art.125 del Codice delle Assicurazioni (ad uso dell'impresa corrispondente)
NND	Coinvolto al quale non compete alcun risarcimento.

contenziosiType

complexType

Lista dei contenziosi aperti per uno o più danni.

Esempio

```

...
<danni>
  ...
</danni>
<contenziosi>
  <contenzioso tipo="C">
    ...
  </contenzioso>
</contenziosi>
...
```

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
contenzioso	contenziosoType	1 .. 6	Descrive un contenzioso.

contenziosoType

complexType

Contenzioso aperto per uno o più danni.

Attributi

Nome	Tipo	Uso	Descrizione
tipo	tipoContenziosoType	required	Tipo del contenzioso.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-comune	codComuneType	1 .. 1	Codice comune ISTAT del foro competente.
stato	statoContenziosoType	1 .. 1	Stato del contenzioso.
soccombenza	xs:boolean 	1 .. 1	Soccombenza del soggetto avvenuta.

statoContenziosoType

simpleType

Codifica per lo stato del contenzioso.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
notifica-citazione	Notifica di citazione
iscrizione-ruolo	Iscrizione al ruolo
in-corso	In corso
definito	Definito

tipoContenziosoType

simpleType

Codifica per il tipo di contenzioso.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
G	Giudice di pace
C	Tribunale civile
P	Tribunale penale

relDanniType

complexType

Lista dei danni da gestire. Include la gestione della rivalsa.

Esempio

```
<collegamento>
  ...
  <ruolo tipo="conducente">
    <causale>RIS</causale>
    <danni>
      <danno tipo="P">
        ...
      </danno>
      <danno tipo="R">
        ...
      </danno>
    </danni>
  </ruolo>
  ...
</collegamento>
```

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
danno	relDannoType	1 .. unbounded	<div>Descrive un danno da gestire (include la rivalsa). Contiene anche i relativi pagamenti.</div> <div>Note vecchio tracciato</div> <div>Rilevante</div> <div>File: SINI</div> <div>Campo: FLG_DANNO_COSE</div> <div>File: COLL</div> <div>Campo: COD_DANNO</div> <div>File: PAGA</div> <div>Campo: DANNO_TIPO</div> <div>Definizione unificata del danno a persone, cose/animali, veicoli e rivalse.</div>

[relDannoType](#)

complexType

Dati sulla partita di danno da gestire. Contiene anche i relativi pagamenti.

Esempio

```
<danno tipo="P">
  <tipo-operazione>C</tipo-operazione>
  <perc-concorso-colpa>0</perc-concorso-colpa>
  <pagamenti>
    ...
  </pagamenti>
  ...
</danno>
```

Attributi

Nome	Tipo	Uso	Descrizione
tipo	tipoDannoType	required	Tipo del danno o rivalsa.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
tipo-operazione	relTipoOperazioneType	1 .. 1	<div>Stato della partita di danno.</div> <div>Note vecchio tracciato</div> <div>File: COLL</div> <div>Campo: TIPO_OPERAZIONE</div>
perc-concorso-colpa	percConcorsoColpaType	1 .. 1	<div>Percentuale di concorso di colpa. Indicare zero per nessuna colpa.</div> <div>Note vecchio tracciato</div> <div>File: PAGA</div> <div>Campo: PERC_C_COLPA</div> <div>Nuovo formato per rappresentare la percentuale concorso di colpa.</div>
pagamenti	pagamentiType	0 .. 1	Lista dei pagamenti associati al danno o rivalsa. In caso di pagamenti aggregati per diversi tipi danno (cose, persone, ecc.), dichiarare pagamenti separati suddividendone l'importo tra i vari tipi danno, riutilizzando le medesime informazioni sul pagamento (strumento, identificativo, beneficiario, ecc.).
sospensione	sospensionePagamentoType	0 .. 1	Richiesta di sospensione del pagamento per sospetta frode.

[relTipoOperazioneType](#)

simpleType

Stato della partita di danno.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
A	Apertura
C	Chiusura con pagamento
S	Chiusura senza seguito
R	Riapertura

[tipoDannoType](#)

simpleType

Tipo del danno da gestire.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
V	Veicolo
C	Cose/Animali
P	Lesione/Decesso
R	Rivalsa

[percConcorsoColpaType](#)

simpleType

Percentuale di concorso di colpa.

Restrizione

base	xs:integer
maxExclusive	100
minInclusive	0

[pagamentiType](#)

complexType

Lista dei pagamenti.

Elementi




Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
pagamento	pagamentoType	0 .. unbounded	Descrive un pagamento.

pagamentoType

complexType

Dati del pagamento.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
importo	moneyType	1 .. 1	Importo del pagamento. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> SEGNO <i>Campo:</i> IMPORTO Segno dell'importo abolito a favore del tipo pagamento "STORNO" .
data-pagamento	xs:date 	1 .. 1	Data del pagamento. Note vecchio tracciato <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> D_PAGAMENTO
beneficiario	idSoggettoType	1 .. 1	Identificativo univoco, censito nell'elenco soggetti, del beneficiario del pagamento. Note vecchio tracciato Rilevante <i>File:</i> PAGA <i>Campo:</i> PARTITA_IVA <i>Campo:</i> DENOMINAZIONE <i>Campo:</i> CODFISC <i>Campo:</i> COGNOME <i>Campo:</i> DATA_NASC <i>Campo:</i> COD_COMUNE_NASC Il beneficiario del pagamento è censito come soggetto.
tipo-pagamento	tipoPagamentoType	1 .. 1	Tipo di pagamento.
metodo-pagamento	metodoPagamentoType	0 .. 1	Metodo di pagamento.
id-pagamento	idPagamentoType	0 .. 1	Identificativo del pagamento. <ul style="list-style-type: none">IBAN del beneficiario quando il metodo del pagamento è bonificoNumero dell'assegno quando il metodo del pagamento è assegno
cessionario-credito	xs:boolean 	1 .. 1	Indica se il beneficiario del pagamento è il cessionario del credito.
sentenza	xs:boolean 	1 .. 1	Pagamento avvenuto su sentenza.

tipoPagamentoType

simpleType

Codifica del tipo di pagamento.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
P	PAGAMENTO/RISARCIMENTO
S	STORNO
R	RECUPERO (FGVS)
O	OFFERTA

[metodoPagamentoType](#)

simpleType

Codifica del metodo di pagamento.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
B	BONIFICO
A	ASSEGNO
C	CONTANTI
Z	ALTRO

[idPagamentoType](#)

simpleType

Adatto per definire IBAN o numeri di assegno.

Restrizione

base	xs:token
minLength	5
maxLength	50

[moneyAmountType](#)

simpleType

Tipo di dato numerico per gli importi monetari. Sempre positivo.

Restrizione

base	xs:decimal
fractionDigits	4
totalDigits	17
minInclusive	0

[currencyCodeType](#)

simpleType

Tipo di dato per l'attributo valuta degli importi monetari.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
EUR	Euro (€)

[moneyType](#) **complexType**

Tipo di dato per gli importi monetari, inclusa la valuta.

Estensione

base	moneyAmountType
------	---------------------------------

Attributi

Nome	Tipo	Uso	Descrizione
valuta	currencyCodeType	required	

[sospensionePagamentoType](#) **complexType**

Richiesta di sospensione del pagamento per sospetta frode.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
data-termini	xs:date	1 .. 1	Data del termine entro cui l'impresa è tenuta a formulare l'offerta di risarcimento.
allegati	allegatiSospensioniType	1 .. 1	Documenti allegati alla richiesta di sospensione.
data-determinazioni	xs:date	0 .. 1	Data di comunicazione al danneggiato delle determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

[allegatiSospensioniType](#) **complexType**

Lista dei documenti allegati a una richiesta di sospensione.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
filename	filenameExtensionType	1 .. unbounded	Nome file del documento allegato. Il file deve essere presente nel flusso ZIP con questo nome.

[filenameExtensionType](#) **simpleType**

Tipo di dato per nomi di file con estensione (es. "a.pdf").

Restrizione

base	xs:anyURI
minLength	5
maxLength	200

[codCompagniaAssicurativaExtraType](#)

simpleType

Tipo di dato che integra i codici di compagnia assicurativa per gestire casi particolari.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione

Valore	Descrizione
VNA	Veicolo non coperto da garanzia assicurativa.
EEE	Veicolo coperto da impresa estera non codificabile con un codice impresa IVASS.
VNI	Veicolo non identificato. Impossibile determinarne la copertura assicurativa.

[idSoggettoType](#)

simpleType

Identificativo di un soggetto.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[!~-[,]]{1,16}

[idVeicoloType](#)

simpleType

Identificativo di un veicolo.

Restrizione

base	baseAlphanumericTokenType
------	---

[altreFigureLinkType](#)

complexType

Identifica il tipo di figura professionale, ente o testimone di un soggetto.

Esempio

<pre><altre-figure> <figura tipo="2">SOGG004</figura> </altre-figure></pre>

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
figura	idFiguraLinkType	0 .. unbounded	Riferimento al soggetto e suo tipo di figura professionale, ente o testimone.

[idFiguraType](#)

simpleType

Identificativo univoco di un soggetto nell'elenco dei soggetti specializzato per l'utilizzo come altra figura.

Restrizione

base	idSoggettoType
------	--------------------------------

[idFiguraLinkType](#)

complexType

Descrive un riferimento ad un soggetto dell'elenco dei soggetti, attribuendo ad esso un tipo di figura professionale, ente o testimone.

Estensione

base	idFiguraType
------	------------------------------

Attributi


Nome	Tipo	Uso	Descrizione
tipo	tipoFiguraType	required	Il tipo di figura professionale, ente o testimone. Note vecchio tracciato <i>File:</i> ANFI <i>Campo:</i> FLG_FG

[tipoFiguraType](#)

simpleType

Tipo altra figura

Restrizione

base	xs:token 
------	---

Enumerazione

Valore	Descrizione
1	PERITO
2	MEDICO INCARICATO DALL'IMPRESA
3	LEGALE INCARICATO DALL'IMPRESA
4	MEDICO INCARICATO DALLA CONTROPARTE
5	LEGALE INCARICATO DALLA CONTROPARTE
6	STUDIO INFORTUNISTICA
7	CARROZZERIA/OFFICINA DI RIPARAZIONE CONVENZIONATA CON L'IMPRESA
8	CARROZZERIA/OFFICINA DI RIPARAZIONE NON CONVENZIONATA CON L'IMPRESA
9	TESTIMONE
A	ISTITUTO CHE GESTISCE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
B	DATORE DI LAVORO
C	PERITO NON RC AUTO
D	SOCIETÀ DI SERVIZI
E	EREDE/TUTORE/ALTRO SOGGETTO PERCIPIENTE DEL PAGAMENTO SU SENTENZA DEL GIUDICE
F	INVESTIGATORE INCARICATO DALL'IMPRESA
G	INVESTIGATORE INCARICATO DALLA CONTROPARTE
H	ASSICURAZIONE PRIVATA
I	ASSICURAZIONE PRIVATA KASKO


L	PERCIPIENTE DELEGATO DEL PAGAMENTO/CREDITORE DEL DANNEGGIATO
M	STUDIO LEGALE

[codCompagniaAssicurativaSimpleType](#)

simpleType

Codice in formato IVASS di compagnia assicurativa.

Restrizione

base	xs:token 
pattern	[A-Z0-9]{5}

[luogoGeograficoType](#)

complexType

Estensione del luogo generico che include le coordinate geografiche.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
italia	luogoItaliaType	1 .. 1	Luogo italiano.
estero	luogoEsteroType	1 .. 1	Luogo estero.
</choice>			
coordinate	coordinateGeoType	0 .. 1	

[luogoItaliaType](#)

complexType

Tipo di dato per indicare un luogo italiano.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
cod-provincia	codProvinciaType	1 .. 1	Codice provincia ISTAT.
cod-comune	codComuneType	1 .. 1	Codice comune ISTAT.
</choice>			

[luogoItaliaComuneType](#)

complexType

Tipo di dato per indicare un luogo italiano, ristretto alla sola definizione del comune.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-comune	codComuneType	1 .. 1	Codice comune ISTAT.

[luogoEsteroType](#)

complexType

Tipo di dato per indicare un luogo estero.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione

cod-paese	codPaeseType	1 .. 1	Codice del paese estero secondo la codifica ISO 3166-1 alpha-2.
luogo	nomeLuogoType	0 .. 1	Nome della località estera.

[codComuneType](#)

simpleType

Codice comune ISTAT.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[0-9]{6}

[codProvinciaType](#)

simpleType

Codice provincia ISTAT.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[0-9]{3}

[codPaeseType](#)

simpleType

Tipo di dato per i codici di paese estero con codifica ISO 3166-1 alpha-2.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[A-Z]{2}

[nomeLuogoType](#)

simpleType

Tipo di dato per un generico nome di località (es. città).

Restrizione

base	xs:string
minLength	1
maxLength	60

[coordinateGeoType](#)

complexType

Coordinate geografiche terrestri secondo il sistema WGS84 (GPS).

Elementi


Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
latitudine	latitudineGeoType	1 .. 1	Latitudine geografica del luogo.
longitudine	longitudineGeoType	1 .. 1	Longitudine geografica del luogo.

[latitudineGeoType](#)

simpleType

Latitudine terrestre in gradi decimali secondo il sistema WGS84 (GPS).

Restrizione


base	xs:decimal 
minInclusive	-90
maxInclusive	90
totalDigits	8
fractionDigits	6

[LongitudeGeoType](#)

simpleType

Longitude terrestre in gradi decimali secondo il sistema WGS84 (GPS).

Restrizione


base	xs:decimal 
minInclusive	-180
maxInclusive	180
totalDigits	9
fractionDigits	6

[baseAlphanumericTokenType](#)

simpleType

Tipo di dato alfanumerico generico, usato negli elementi identificativi (es. id-veicolo, ...)

Restrizione

base	xs:token 
pattern	[!~-[,]]{1,25}